



Tavole da appendere

- · Materiale: vero legno di betulla, combinato con altri materiali come rete, metallo, vetro acrilico.
- \cdot Le sfere di gomma sul lato inferiore rendono le tavole sospese antiscivolo, proteggono il pavimento e sono sicure da appendere.
- Dimensioni delle tavole sospese: 150x28X8,5h
- · Portata: 90 kg

A Passegiata nel cielo

Con pannello in vetro acrilico trasparente. Un'esperienza particolare percepita al tatto dei piedi e la visuale verso il basso.

056488

${\sf B}\ \ Percorso\ sensoriale$

La superficie è una combinazione di sughero, metallo spazzolato, rivestimento in moquette e finta pelle.

056448

C Percorso nel torrente

Con tre piastre di appoggio su rete in polipropilene.

056470

D Scala di risalita

Con 11 pioli.

056489

E Scala fissa Con 12 pioli sfalsati.

056494

F Via ferrata

Con 8 pioli.

056499

G Lingua dei ghiacciai


Agganciato da un lato diventa uno scivolo.

056500

Riporre gli attrezzi

H Supporto a parete per tavole 5 posti. Materiale: tubo d'acciaio rivestito con sfere di gomma, rivestimento antiscivolo sui punti di appoggio. Dimensioni: 90x34 cm.

150070 2 pezzi



Set consigliati

"Movimento paesaggio alpino" Set composto da 1 carrello di trasporto (art. 056441) e da 1 pezzo ciascuno di passerella, scala fissa, scala di salita, lingua di ghiacciaio, punta naturale (art. 056353) e sella naturale (art. 056358).

056503 vernice naturale



"Movimento paesaggio alpino" Set composto da 1 carrello di trasporto (n. art. 056441) e da 1 pezzo ciascuno di passerella, scala fissa, scala di salita, linguetta glaciale, punta turchese (n. art. 056355) e sella azzurra (n. art. 056402).


056505 colorato



· Carrello di trasporto, 2 cavalletti e 4 tavole di bilanciamento in un

LudoVico

· Cavalletti a scelta naturali o colorati









- · Area di bilanciamento in aumento e in diminuzione facilmente controllabile
- · 2 diverse salite di arrampicata: parete di arrampicata, combinazione di parete di arrampicata e pioli
- · Non è necessaria protezione anticaduta



Gioco da arrampicata

Portata: 90 kg. Materiale: vero legno di betulla e di frassino. Dimensioni: 145x80x40-60h cm.

 056351
 vernice naturale

 056352
 azzurro

- · 2 salite di arrampicata salita a pioli, parete da scalare
- · piccolo sedile per vedetta
- · Arrampicata con panorama il cavalletto può essere agganciato alle barre della parete in posizione obliqua; assicurato dalla cinghia



Monte dei Bimbi

Portata: 90 kg. Materiale: legno vero di betulla e di frassino. Dimensioni: 147x85x132h cm.

 056336
 vernice naturale

 056345
 azzurro

- · 3 diverse salite di arrampicata: pioli di legno, pioli di corda, parete da scalare
- · Può essere scalato anche da bambini del nido senza protezione anti caduta. Altezza massima cm. 30



Mini montagna

Portata: 90 kg. Materiale: vero legno di betulla, corda in polipropilene, pioli frassino. Dimensioni: 86x100x30h cm.

 056348
 vernice naturale

 056349
 azzurro



Telai di arrampicata



Sotto sella

Portata: 90 kg. Materiale: legno di betulla, pioli in frassino. Dimensioni: 75x62x37h cm.

056353 naturale 056355 azzurro



Sella

Portata: 90 kg. Materiale: legno di betulla, pioli in frassino. Dimensioni: 126x85x48h cm.

056358 naturale 056402 azzurro

· immagazzinare con facilità




Carrello di trasporto

Sul carrello, il Monte dei Bimbi, il mini..., 1 sotto sella e 1 sella, possono essere impilati all'interno e uno sopra l'altro per economizzare lo spazio e per trasformare il percorso. 4 ruote piroettanti.

Materiale: vero legno di betulla. Dimensioni: 150x86x15h cm.

056441





Per una organizzazione più semplice i due prodotti possono incastrarsi tra loro



· Con una cinghia di fissaggio sotto sella e sella si possano impilare tra loro



L'aggancio risulta molto sicuro grazie all'incavo e alla fettuccia di fissaggio











A Cavallo da ginnasta

Per arrampicarsi, saltare o strisciare. Su tutti i lati è possibile fissare vari elementi di arrampicata e tavole di equilibrio. 2 rotelle ne facilitano il trasporto. Materiale: parte superiore in legno di betulla marrone e frassino. parti laterali in legno di betulla da 30 mm, verniciato verde; pioli in legno massiccio di frassino. Dimensioni: 130x 87x81h.

025366



Cavalletti a trapezio

Equilibrio, arrampicata e altro ancora. Durante il percorso puoi mettere alla prova il coraggio e l'equilibrio. Gattonando, i bambini sperimentano la propria dimensione corporea. I pioli sui lati li invitano ad arrampicarsi. Le tavole di equilibrio o le scale, possono essere fissate alle aperture nella parte anteriore e ai pioli. Molteplici possibilità di movimento! Materiale: parti laterali in legno di betulla, pioli in frassino. Età: da 1,5 anni.

B 025364 Supporto per trapezio, piccolo 75x79,5x45h cm.


C 025365 Supporto per trapezio, grande 75x91,7x58h cm.



Le schede di bilanciamento possono essere agganciate



Divertimento a scorrimento con trapezio di partenza; scivolo a rulli





Panche da ginnastica con rotelle 023271 200x21x24h cm.

350x28x35h cm.

280x24x30h cm.

200x24x30h cm.

023277

023281

023282



Cubi impilabili

le scale a cubi offrono molte possibilità per allenare l'equilibrio e il bilanciamento. Sviluppano il senso psico motorio. Gradini da salire, strisciarci sotto come in un tunnel o usarlo individualmente come sgabello o piattaforma. Quando sono estesi tutti i cubi raggiungono 5 m. La scala a sgabello è composta da 11 parti: 1 grande parte centrale (65x55x70h) e 2 sgabelli in ognuna delle 5 diverse dimensioni; Il più piccolo è: 45x20x15.

Materiale: betulla, resistente alla rottura, superficie di calpestio in Rolligrip antiscivolo. I cuscinetti di gomma sulle superfici di appoggio impediscono agli sgabelli di scivolare

025172 naturale 025174 vari colori

Carrello di trasporto

Tutti i cubi possono essere trasportati rapidamente e in sicurezza. In legno di betulla, con 4 ruote. 95x60x11h cm.







11 cubi per stare in equilibrio, strisciare, sedersi







Cavalletto di equilibrio

Cavanetto de equinorio
Il cavalletto è costituito da due pareti a pioli incrociati
con 5 pioli ciascuno. Le tavole accessorie possono essere
agganciate alle pareti con facilità. Una piattaforma offre
maggiore stabilità e funge da superficie di appoggio e di
presa. Facile da ripiegare e riporre. Materiale: betulla,
spessore 18 mm. Dimensioni: 130x100h, piattaforma
superiore 25x25 cm.

111813

Cavalletto di equilibrio piccolo

Il cavalletto di equini in precolo il cavalletto di equini incrociati con 3 pioli ciascuna. Le tavole accessorie possono essere agganciate alle pareti con facilità. Una piattaforma offre maggiore stabilità e funge da superficie di appoggio e di presa. Facile da ripiegare e riporre. Materiale: betulla, spessore 18 mm.

Dimensioni: 105x45h, piattaforma superiore 61x61 cm.

La piattaforma di equilibrio

C


Paesaggi motori di movimento stimolanti e versatili

GARANZIA 10 ANNI



- · allestimento rapido e semplice insieme ai bambini
- per progetti individuali
- · combinabili con le attrezzature esistenti, ad esempio le sbarre, i box per il volteggio, i blocchi ginnici e il paesaggio di movimento Alpino
- si possono sperimentare diverse esperienze di equilibrio e tattili
- livelli di difficoltà variabili per tutte le età, dagli esercizi a terra all'equilibrio ad altezze vertiginose.

Set immagini completo



В



A Set di equilibrio 1

Il set contiene 1 tavola di equilibrio (art. 111800), una scala mani e piedi (art. 111803), una tavola con serpente di granulato (art. 111807), una tavola per dondolare (art. 111820) e una tavola trampolino (art. 112005). Lunghezza: cm. 216 ciascuno.

B Set di equilibrio 7

Il set contiene 1 tavola "Sassi del fiume" (art. 111831; cm. 216), "Scala mani e piedi" (art. 111803; cm. 216) e "Ponte della giungla" (art. 111822; cm.. 216). Materiale: legno di betulla, spessore 21 mm, con sottofondo metallico (40x40 mm). Portata: 110 kg. 367707

C Set di equilibrio 8

Il set contiene 1 tavola di equilibrio (art. 111800; cm.216), tavola con serpente di granulato (art. 111807; cm. 216), tavola con altalena (art. 111820; cm. 216), cavalletto di equilibrio (art. 111820; cm. 216). n. 111813; cm. 130x100h piattaforma 25x25 cm), la tavola "Fachiro" (art. 111805; cm. 216) e il cavalletto di equilibrio, piccolo (art. 112000; 105x45h, coperchio 61x61 cm). Materiale: legno di betulla, spessore 21 mm, con supporto in metallo (40x40 mm). Portata: 110 kg.

367709



Supporto salvaspazio

Supporto a parete per tavole di equilibrio

Adatto fino a un massimo di 5 tavole. Materiale: tubo d'acciaio rivestito con sfere di gomma, rivestimento antiscivolo sui punti di appoggio. Dimensioni: 90x34 cm..


150070 2 pezzi



Esperienze sensoriali con i piedi

GARANZIA **10** ANNI







Assi di equilibrio

- con supporto metallico (40x40 mm)
- · assi di equilibrio in betulla (larghezza 20 cm. spessore 21 mm)
- Barre di bilanciamento in acciaio tubolare, Ø 35 mm, spessore parete 4 mm, verniciato a polvere
- Portata 110 kg o fino a 80 kg per la tavola del trampolino - per alunni fino a 12 anni di età

Le sfere di gomma (Ø 50 mm) compongono la tavola:

- · antiscivolo
- · protezione del pavimento
- · sicuro da appendere



A Pietre di fiume

4 pedate rotonde (Ø 20 cm), montate su elementi in gomma, inclinabili lateralmente o in diagonale.

111831 Lunghezza cm. 216

B Asse mani e piedi

Con doghe, rettangolari o semitonde, e semisfere in legno. Tutte le parti sono arrotondate e laccate a colori.

111803 Lunghezza cm. 216

C Asse con bobina di granulato

Tubo in tessuto di nylon, riempito di granuli.

111807 Lunghezza cm. 216

D Asse del Fachiro

Con spazzole rotonde di plastica e tasselli di legno.

111805 Lunghezza cm. 216

E Asse liscio

Con superficie liscia.

111800 Lunghezza cm. 216

F Asse con bilancieri

1 pedana inclinabile in diagonale e 1 pedana inclinabile lateralmente, montate su elementi in gomma. Materiale: betulla, metallo, gomma.

111820 Lunghezza cm. 216

G Ponte della giungla

2 tubi d'acciaio curvi con montanti in legno, semisfere su montanti inclinati per una migliore presa. Materiale: gomma, betulla, acciaio.

111822 Lunghezza cm. 216



LudoVico Wehrfritz



Cavalletti ginnici

***** Qualità premium

- · Legno multistrato di betulla con elementi angolari in massello
- · Bordi arrotondati
- \cdot Piedini in gomma antiscivolo
- · Rivestimento in pelle sintetica con superficie antiscivolo.
- Tutti i tipi dei cavalletti in pelle sintetica sono disponibili nei colori NATURA e VERDE CHIARO.

Indicazioni dei vari cavalletti

	articoli	componenti	misure	materiali	colore
Α	025162*	1 comp.	L 70 x P 50 x H 40 cm	Sintetico	
	056319*				
	025165*			Pelle	
В	025167*	3 comp.	L 70 x P 50 x H 40 cm	Sintentico	
	056322*				
	025171*			Pelle	
С	025178		L 50 x P 37 x H 80 cm	Sintetico	
	056324				
	023502			Pelle	
D	025185		L 100 x P 37 x H 80 cm	Sintetico	
	056327				
	023503			Pelle	
	025186			Sintetico	
	056329				
	023513			Pelle	
E	025159	5 comp.	L 150 x P 50 x H 110 cm	Sintetico	
	056316				
	025161			Pelle	





Elementi sospesi


La tavola utile per scendere e salire e la scala possono essere fissate anche a tutte le spalliere (barre rotonde e ovali...)



Tavola liscia Parte inferiore con cuscinetto in gomma. Dimensioni: 240x30x10 h 025358



Scala9 pioli di frassino (fig.). Le barre hanno un cuscinetto di gomma a un'estremità.
Dimensioni: 240x35 , montanti circa 8x3, pioli circa 3.
025353



- · consente un utilizzo versatile delle spalliere
- · per spalliere con una distanza tra pioli di almeno 8,5 cm
- · lo scivolo consente una dolce discesa
- · incavo per la maniglia sul lato



- · più il pannello è posizionato in alto e maggiore velocità si acquisisce
- · può essere combinato in diversi modi
- · non può essere agganciato oltre i 60 cm di altezza

A Scivolo con scanalature

Può essere agganciato direttamente alle spalliere. La pendenza permette una leggera discesa dallo scivolo al pavimento.

Materiale: Legno di betulla, acciaio. Dimensioni: 200x54x10h, altezza dei bordi 7,5 cm. Capacità di carico: 90 kg

142301

Spalliera



B Scivolo per spalliere

È composto dalla piattaforma di partenza e dallo scivolo con scanalature. La piattaforma offre ai bambini un inizio sicuro anche con la tavola a rotelle. La pendenza consente di passare dallo scivolo al pavimento senza urtare. Materiale: legno di betulla, acciaio. Capacità di carico: 90 kg ciascuno. Dimensioni totali scivolo + piattaforma: 268x54x10 h; Altezza laterale 7,5 cm ciascuna.

C Tavola a rotelle


Due fessure per l'impugnatura garantiscono una presa sicura, mentre i due fori consentono di fissare le corde. Il carico massimo è di 200 kg. Materiale: betulla. Dimensioni: 59x34

147722 1 pezzo

146835 2 pezzi

D Parete dell'avventura

Arrampicarsi, appendersi, dondolarsi o sostare in cima all'arco – la parete dell'avventura con il suo arco che si sporge in avanti nella parte superiore offre molteplici possibilità di movimento. Può essere combinato con altre attrezzature e, collegando tavole di equilibrio, scivoli o tavole a rotelle, offre svariati tipi di attività. Materiale: betulla, frassino. Dimensioni: 210x80x88 h. Caricabile fino a 80 kg. Età: Dai 3 anni in su.



E Spalliera

Ciascuna con 16 pioli rotondi (vedi fig.), due dei quali sono posizionati in alto.

Materiale: pioli in legno massiccio di conifera.

111427 Spalliera singola, 80x210 h 111428 Spalliera doppia, 160x210 h



G Rete con telaio per arrampicata

Può essere fissata a tutte le spalliere con una larghezza di almeno 80 cm. Materiale: legno di pino con corda in polipropilene di 1,5 cm di spessore. Supporto del telaio irrobustito con tappi in gomma antiscivolo; Dispositivi di sospensione con gancio di sicurezza. Dimensioni: 230x230x100

025177

H Specchio da parete

Materiale: specchio con cornice di sicurezza in legno massiccio di faggio. Pannello posteriore in vero legno, materiale di fissaggio incluso. Dimensioni: L 60,4 x H 127,8 x P 7,5 cm. Può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente.

697760

F Spalliera

I pioli di forma ovale sono molto facili da impugnare. In legno massiccio di conifera. 2 pioli sono posizionati in alto.

110875 Spalliera singola, 100x260 h

110876 Spalliera doppia, 200x260 h

Controtelaio di fissaggio (pareti non portanti)

Per fissare le spalliere su tutte le pareti, anche quelle in cartongesso.

Il controtelaio viene fissato sia nella parte superiore sia in quella inferiore.

Dimensioni: Piano trasversale 12,5x3,5 cm. Materiale: pino.

127413 Telaio singolo per 80 e 100 cm di larghezza

127415 Telaio doppio per 160

e 200 cm di larghezza

Scivolo a rulli

Rulli girevoli! La discesa è resa possibile grazie ai rulli in poliuretano espanso che sono montati su assi rotonde in legno. Quando si rotola in posizione prona o supina, in ginocchio o seduti, il corpo viene massaggiato e stimolato. Tutti gli scivoli a rulli possono essere fissati alle spalliere. Materiale: Struttura in legno multistrato,rulli in poliuretano espanso.

025348 L 200 x B 60 cm 025351 L 250 x B 60 cm 025350 L 300 x B 60 cm





Pareti ginniche


Anche in spazi ridotti grandi movimenti

Si può scegliere di posizionare la parete a una distanza di 8,9 o 40cm dal muro, oppure utilizzarla come parete d'arrampicata tridimensionale - pieghevole o non pieghevole. Materiale: Telaio in abete nordico massiccio, pioli in frassino massiccio e acciaio inox, corda in polipropilene, pareti di arrampicata in compensato.

Dimensioni degli elementi: 100x9x215 h



A _____








Vantaggi del prodotto

- · pianificabili individualmente, si può adattare alle vostre esigenze e ai vostri spazi
- · esperienza di motricità fine grazie all'utilizzo di svariati materiali
- · gli elementi possono essere combinati tra loro
- massima sicurezza grazie alla base rivestita con tessuto per tappeti da ginnastica









A Spalliera Telaio con 12 pioli. 111233

B Spalliera grande

Con 5 pioli a distanze diverse. Elevato livello di sicurezza grazie al telaio imbottito.

111231

C Spalliera per l'avventura

Con pioli di diametri e materiali diversi (metallo, legno, corda) che offrono esperienze sensoriali di arrampicata.

111235

D Scala di corda

Più traballante di una spalliera, ma non quanto una normale scala di corda, perché le corde sono fissate al telaio nella parte superiore e inferiore aiuta a regolare l'equilibrio.

112123

E Rete per arrampicata

Per una maggiore varietà durante l'arrampicata: pioli in corda.

. 111227

F Parete da arrampicata

Con manici in resina epossidica e sabbia di quarzo a vari colori su entrambi i lati.

112124

Set di montaggio

per tutte le pareti ginniche

Set di montaggio a parete e pavimento per tutte le pareti ginniche

È necessario 1 set di fissaggio per ogni elemento.

110882 per una distanza dalla parete di 8,9 cm (non adatto all'articolo n. 111227, 112123, 111235 e 038356)

110883 per una distanza dalla parete di 40 cm

Telaio leggero

Per poter fissare le pareti d'arrampicata su tutte le superfici anche quelle in cartongesso. Materiale: pino, naturale. Contenuto: 1 traversa.La parete ginnica è fissata anche al pavimento.

127415 per versione a 3 pannelli, larghezza 2,3 m

127416 per versione a 4 pannelli, larghezza 3,3 m

127418 per versione a 5 pannelli, larghezza 4,3 m

G Parete da arrampicata, blu

Appigli su entrambi i lati. L'arrampicata sulla parete aiuta a capire le proporzioni del corpo. 111234

H Parete da arrampicata

Con 7 appigli a griffa in resina colorata, aiuta a stimare le distanze, testare la propria forza e coordinare i movimenti di braccia e gambe.



Vantaggi del prodotto

Distanza dalla parete selezionabile:
 8.9 cm
 40 cm






 Vantaggio dell'installazione a 40 cm di distanza dalla parete: la parete ginnica può essere utilizzata da entrambi i lati, cioè i bambini possono arrampicarsi nei due lati e attraversarla

Set di tappeti di sicurezza per un distanziamento dalla parete di 40 cm.

Base colore grigio
Supplemento colore azzurro


Possono essere ordinati anche tappeti di sicurezza per il distanziamento di 8,9 cm dalla parete

Combinazione per 2 pareti ginniche




Per pareti ginniche a 2 elementi con distanza di 40 cm dalla parete.

Combinazione per 3 pareti ginniche



Per pareti ginniche a 3 elementi con distanza di 40 cm dalla parete.

Combinazione per 4 pareti ginniche



Per pareti ginniche a 4 elementi con distanza di 40 cm dalla parete.

Set base di tappeti anticaduta Per le pareti ginniche con 2 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 5 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 2 tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 150x100 cm + 1 tappeto 200x40 cm.

 024706
 Densità normale

 024709
 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Per le pareti ginniche con 2 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 5 tappeti di protezione anticaduta colore azzurro (altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm + 3 tappeti 200x50 cm.

 112178
 Densità normale

 112184
 Alta densità

Set base di tappeti anticaduta

Per le pareti ginniche con 3 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 7 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 2 tappeti 200x100 cm + 3 tappeti 150x100 cm +1 tappeto 200x40 cm +1 tappeto 100x40 cm.

 024707
 Densità normale

 024710
 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Per le pareti ginniche con 3 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 6 tappeti di protezione anticaduta colore azzurro (altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm +3 tappeti 200x50 cm + 1 tappeto 100x50 cm.

112219 Densità normale 112227 Alta densità

Set base di tappeti anticaduta

Per le pareti ginniche con 4 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 8 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 2 tappeti 200x100 cm + 4 tappeti 150x100 cm + 2 tappeti 200x40 cm.

024708 Densità normale 024711 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Per le pareti ginniche con 4 elementi e 40 cm di distanza dalla parete. Composto da un totale di 6 tappeti di protezione anticaduta colore azzurro (altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm + 4 tappeti 200x50 cm.

112229 Densità normale 112238 Alta densità





Pareti d'arrampicata - pieghevoli o fisse



Pieghevole se non in uso per guadagnare spazio o fisso adatto a tutti i tipi di pavimento

Controtelaio di fissaggio

Per poter fissare tutte le pareti d'arrampicata anche su costruzioni leggere come cartongesso. Materiale: pino, naturale. Contenuto: 1 traversa.

Per l'assemblaggio su cartongesso ordinare gli articoli corrispondenti al numero di elementi.

208289per versione a 3 elementi, larghezza 1,30 m208290per versione a 4 elementi, larghezza 2,30 m

208291 per versione a 5 elementi, larghezza 3,30 m

Set di montaggio per pareti d'arrampicata pieghevoli

d'arrampicata pieghevoli
Garantisce la possibilità di ripiegare le pareti di arrampicata quando non in uso, per guadagnare spazio. Attenzione: Le pareti d'arrampicata pieghevoli si possono istallare solamente su pavimenti rigidi.

023341 per la versione a 3 elementi

023343 per la versione a 4 elementi

023344 per la versione a 5 elementi

Set di montaggio per pareti d'arrampicata fisse

Le pareti di arrampicata non possono essere piegate dopo essere state fissate.

Possono essere montate su tutti i tipi di pavimento.

342887 Versione a 3 elementi

342886 Versione a 4 elementi

342885 Versione a 5 elementi

Versione pieghevole


Il meccanismo di chiusura in acciaio inossidabile consente di ripiegare le pareti ginniche.

meccanismo di bloccaggio sicuro



costruzione di una parete d'arrampicata ... o piegato completamente sulla parete





Il giusto set di tappeti anticaduta

Parete d'arrampicata fissa a 3 elementi

Set base di tappeti anticaduta

Comprende un totale di 5 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 1 tappeto 106x86 cm + 2 tappeti 116x100 cm + 2 tappeti 153x100 cm.

342949 Densità normale


342950 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Composto da un totale di 6 tappeti anticaduta colore azzurro (altezza 6 cm): 2 tappeti 116x100 cm + 2 tappeti 153x100 cm + 2 tappeti 200x100 cm.

342945 Densità normale

342946 Alta densità



Parete di arrampicata pieghevole a 3 elementi

Set base di tappeti anticaduta Comprende un totale di 6 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 2 tappeti 104x52 cm + 2 tappeti 115x100 cm + 2 tappeti 163x100 cm.

342952 Densità normale


342951 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Composto da un totale di 6 tappeti anticaduta colore azzurro (altezza 6 cm): 2 tappeti 115x100 cm + 2 tappeti 163x100 cm + 2 tappeti 200x100 cm.

342948 Densità normale

342947 Alta densità





Base colore grigio

Supplemento colore azzurro

Pareti d'arrampicata a 4 elementi

Set base di tappeti anticaduta

Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 3 tappeti 135x100 cm + 2 tappeti 116x100 cm + 2 tappeti 106x93 cm.

378188 Densità normale

377498 Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta

Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore azzurro (altezza 6 cm): 3 tappeti 135x100 cm + 2 tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 116x100 cm.

377501 Densità normale

377497 Alta densità

Per i modelli di pareti d'arrampicata a **4 elementi**, fissi e pieghevoli.





Pareti d'arrampicata a 5 elementi

Set base di tappeti anticaduta

Comprende un totale di 8 tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 3 tappeti 168x100 cm + 2 tappeti 116x100 cm + 3 tappeti 106x95 cm.

377500 Densità normale

377496 Alta densità


Set supplementare di tappeti anticaduta

Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore azzurro (altezza 6 cm): 3 tappeti 168x100 cm + 2 tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 115x100 cm.

377646 Densità normale

377502 Alta densità

Per i modelli di pareti d'arrampicata a **5 elementi**, fissi e pieghevoli.









Foresta da arrampicata e Sentiero sospeso incentivi per il movimento

Arrampicarsi e stare in equilibrio, dondolarsi e appendersi, nascondersi e riposare:

la Foresta da arrampicata e il sentiero sospeso sono composti da percorsi pieni di avventure e varie opportunità di gioco.

Il range di movimento è molto ampio, idoneo a supportare lo sviluppo motorio e l'utilizzo è consentito ai bambini di tutte le età.

Una installazione di vari elementi combinati consente un'interazione sociale e promuove l'aggregazione e l'inclusione.

Sia la foresta da arrampicata sia il sentiero sospeso possono essere composti da numerosi elementi singoli (vedi pag. 22/23), come esempio le corde e le altalene e possono essere acquistati separatamente.


Una volta montate, sono sempre pronte per l'utilizzo, senza lunghi tempi di allestimento e preparazione, per cui sono ideali per le pause in momenti di svago e di socializzazione.



GARANZIA **10** ANNI

Vantaggi del prodotto

La Foresta e il Sentiero sono adatti ad essere installati su pareti in cartongesso.





Combinazione tra Sentiero sospeso, Foresta da arrampicata e pareti da arrampicata



Sviluppiamo insieme a voi idee per il vostro sentiero sospeso e la vostra foresta da arrampicata con progetti dedicati agli spazi disponibili!

Sentiero sospeso e Foresta da arrampicata

Elementi base per la foresta da arrampicata



GARANZIA 10 ANNI



A Albero da arrampicata

Il sistema di bloccaggio a parete del pannello consente l'installazione individuale dello stesso. Materiale: legno di betulla (spessore 2,1 cm), parzialmente colorato. Dimensioni: 118x20x249 h.

Nota: scegliere le varianti destra/sinistra per il montaggio sui differenti lati delle pareti.


112200 Albero da arrampicata

B Albero da arrampicata con passaggio

Il sistema di bloccaggio a parete consente l'installazione individuale al centro di una composizione competa. Materiale: legno di betulla (spessore 2,1 cm), parzialmente colorato. Dimensioni: 118x20x249 h.

112201 Albero da arrampicata con passaggio

Elementi base per il sentiero sospeso



Staffa a parete

Trave in acciaio, verniciata a polvere; pannelli in legno di betulla con fori su entrambi i lati per l'installazione.

Dimensioni: 68x20x67 h.

Elementi intermedi per la Foresta da arrampicata e il Sentiero sospeso

C Palo di sostegno

Materiale: tubo in acciaio verniciato a polvere. Dimensioni: Ø 3,4 cm 195 cm.

172204

D Ponte ad arco

Materiale: tubolare in acciaio verniciato a polvere. Dimensioni: 195x46x20 h.

172213

E Arco fine composizione

Per stabilizzare la foresta da arrampicata montata a muro. Materiale: tubo d'acciaio verniciato a polvere. Dimensioni: ingombro 40 cm.

172205

F Mensola intermedia

La mensola funge da appoggio e seduta tra due alberi. Il montaggio della mensola ha diverse possibilità di aggancio. Capacità di carico: 120 kg. Materiale: legno di betulla, laccato.

Dimensioni: 195x85x12 h.

Nota: questo elemento può essere utilizzato solo per la foresta da arrampicata.

112214

G Tavola sospesa con maniglie ad arco Materiale: legno di betulla, tinto in giallo, con 7 maniglie in acciaio tubolare verniciato. Dimensioni: 195x68x18 h.

172212





Cilindro arrampicata e dondolo

Realizzato in poliuretano e rivesto in ecopelle entrambi i lati sono dotati di 5 impugnature in nylon per la presa e l'arrampicata. Incluso cinturino di fissaggio. Colore: giallo. Materiale: imbottitura in poliuretano espanso. Dimensioni: Ø 30 cm, L 140 cm. Capacità di carico: 80 kg.

110456













Ulteriori abbinamenti per gli elementi di sospensione:



Palla a dondolo 056889 1 cintura



Con passanti per l'inserimento al palo dio sostegno. Materiale: canapa. Contenuti: 2 corde con Ø 2,5 cm e 1 corda con Ø 3,3 cm; Lunghezza 250 cm ciascuno. Fornito senza asta di sospensione. Capacità di carico: 100 kg.

110453 3 pezzi



Cerchio a dondolo **055035** 1 cintura)

*Ordinare contemporaneamente le cinture connettive. Nel codice sono comprese n. 4 cinture



Cinture connettive

Cintura in nylon con passanti su entrambi i lati e alamaro in legno. Utilizzata per fissare gli elementi singoli sul percorso di arrampicata. Lunghezza: 35 cm. Ĉarico massimo: 100 kg.

112035 4 cinture





PSICO MOTRICITÀ E COORDINAZIONE

SALIRE FINO IN CIMA



La scuola in moviment

Parete d'arrampicata flessibile con prese da posizionare a piacere

Vantaggi del prodotto

- I fori consentono un avvitamento delle prese per l'arrampicata semplice e veloce. In questo modo è possibile creare una parete di arrampicata con diversi livelli di difficoltà.
- Pianificare e modificare i percorsi di arrampicata insieme ai bambini - questo promuove comunicazione e interazione sociale.

Pareti d'arrampicata con disposizione flessibile delle prese

La particolarità di queste pareti di arrampicata è che la distanza tra i fori è sempre di 12,8 cm, anche quando più pareti sono montate una accanto all'altra.

În questo modo è possibile avvitare rapidamente e facilmente le prese di arrampicata al variare del percorso, in questa modo è possibile progettare una parete per l'arrampicata in base alle esigenze con diversi livelli di difficoltà.

Materiale: legno di betulla, spessore 18 mm. Consegna senza prese per l'arrampicata!

A 474023 piccolo, 90 x 84 h **B** 474024 grande, 90 x 216h

C SET di prese per arrampicata

Divertimento assicurato con svariate possibilità di arrampicata. Tutte le maniglie sono state appositamente progettate per sopperire alle esigenze di movimento dei bambini della scuola di infanzia e elementare. Essendo particolarmente grandi, possono essere afferrate con entrambe le mani. Inoltre, anche i bambini più piccoli o con capacità motorie meno sviluppate possono salire su di esse. Con quattro possibili varianti di assemblaggio per ogni impugnatura, offre diversi gradi di difficoltà, per far sì che ci siano interessanti sfide di arrampicata. Sono allegate delle istruzioni con degli esempi di percorsi di arrampicata e idee per i giochi. Materiale: resina acrilica e sabbia di quarzo. Contenuto: 9 prese per arrampicata.

112025 verde 112026 antracite 112027 giallo

SET di montaggio per le prese da arrampicata

Adatto per il montaggio dei set di prese per arrampicata art. 112025, 112026 e 112027 alle pareti d'arrampicata flessibili, n. art. 474023 e 474024.

131984



Prese per l'arrampicata, colorate


Le prese per l'arrampicata possono essere attaccate in qualsiasi modo. Breve distanziamento tra le prese per un grado di difficoltà più basso, ampio per una difficoltà più elevata. Materiale: resina epossidica e sabbia di quarzo. Dimensioni: maniglia di arrampicata più grande circa 11 x 7 cm. Fornito senza materiale di fissaggio. Contenuto: 2 x giallo, 2 x verde, 2 x rosso, 2 x blu.

110857 8 pezzi

Set di montaggio per pareti d'arrampicata flessibili

Adatto per fissare le prese per l'arrampicata colorate (art. 110857) alle pareti di arrampicata flessibili (art. 474023 e 474024). Attenzione: per un montaggio a prova di torsione è consigliabile utilizzare le viti di questo set, per non danneggiare la superfice della parete d'arrampicata. Contenuto: 8 viti cilindriche M10, 8 viti per legno.

023225



Ogni set contiene 9 prese di forma e dimensioni differenti Incluse le istruzioni con esempi di percorsi di arrampicata e idee di gioco.




· vari tipi di presa

 diversi gradi di difficoltà a seconda della posizione di montaggio delle prese





PARETI ARRAMPICATA — senza protezione anticaduta



Pareti sicure

Le pareti sicure sono state progettate appositamente per i bambini della scuola infanzia ed elementare. Per un percorso coerente, si consiglia un'installazione che alterni le pareti A e B. Per una maggiore varietà, le pareti sicure possono essere combinate tra loro. Materiale: legno di betulla, spessore 18 mm.

Le prese per arrampicata sono preassemblate. Dimensioni: 118 x 180h

A 474044 Parete sicura, 10 prese

B 474043 Parete sicura, 8 prese

Vantaggi del prodotto

- · L'altezza di caduta è sempre inferiore a 60 cm, quindi non sono necessari tappeti anticaduta, in questo modo si risparmia spazio e non si ostruiscono le vie di fuga
- · 2 percorsi di arrampicata preimpostati di diversa difficoltà (giallo e verde)



Protezione laterale


Montato sul lato accanto alla parete d'arrampicata e stabilizzato sul retro con una barra di sicurezza.

Delimita l'area di caduta in modo che i bambini non possano cadere lateralmente alla parete di arrampicata.

Ideale per arrampicarsi sulle pareti al centro della stanza o vicino a una finestra. La protezione anticaduta

offre una maggiore sicurezza. Materiale: legno di betulla. Dimensioni: H 320 cm.









Il sistema flessibile di guide a T (pagina 33) permette di fissare molti elementi per l'arrampicata; esempio: l'altalena o il dondolo.



Lo spazio al di sotto delle travi è fruibile per diverse attività, come ad esempio il calcetto.

Centro educazione motoria in legno





GARANZIA 10 ANNI





La combinazione tra le pareti da arrampicata stampate in digitale e le reti sospese, sono un paradiso per i bambini che hanno molta voglia di muoversi.

Utile allo sviluppo armonico di tutti i muscoli

Le aree di movimento possono essere progettate a piacere secondo i vostri desideri:

A Arrampicata: Le pareti ginniche offrono varietà di movimento e divertimento.

B Sospeso: Barre superiori regolabili in più posizioni. Le reti e le spalliere pieghevoli permettono di vivere esperienze ad altezze elevate.

C Spalliere pieghevoli: per esperienze di arrampicata al centro della stanza. Salvaspazio in quanto sono ripiegabili verso l'alto - multifunzionale e intelligente.

D Dondolare, oscillare, rilassarsi: Tramite il sistema di guide a T (vedere pagina 33) può essere utilizzato per fissare diversi tipi di elementi, sia verticali sia orizzontali.

- Percorso di movimento: è caratterizzato dalla vicinanza dei singoli elementi e dall'inserimento di ulteriori elementi di bilanciamento.
- **Spazio aperto:** Lo spazio sottostante è sufficiente per giocare a calcetto o per fare attività ludiche.

Adattabile in base allo spazio che si ha a disposizione:

• Dimensioni variabili

- · lunghezza della trave adattabile a quella della stanza (lunghezza max. della trave: 7 m, utilizzabile in una stanza dalla larghezza di 8,40 m)
- · è possibile montare un numero qualsiasi di travi una accanto all'altra
- · ampia scelta di combinazioni, anche tra elementi mobili
- · l'altezza del sistema può essere adattata alla grandezza della stanza (altezza massima del sistema: 2,73 m)

• Tre possibili varianti di assemblaggio

- · installazione da parete a parete (larghezza massima della stanza 8,40 m)
- · aparete su un lato e indipendente sul resto della stanza
- · completamente indipendente



Esempi di progettazione – pianificabili individualmente secondo i vostri desideri




Variante 22 Sistema completamente indipendente Dimensioni: 500 x 228 x 273h

Composto da:

- 2 travi longitudinali, 2 travi trasversali, 4 montanti,
- 1 barra a muro,
- 1 spalliera per l'avventura,
- vari elementi di assemblaggio e statici.

Raccomandazione Montaggio su guida a T

- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio



Variante 23

Sistema montato su un lato della parete, con pilastri indipendenti su un lato;

Dimensioni: 500 x 442 x 273h

Composto da:

- 3 travi longitudinali, 4 traverse,
- 3 pilastri e 3 montanti,
- 1 spalliera,
- 1 spalliera grande,
- 1 rete per potersi appendere,
- 1 piattaforma con imbottitura,
- vari elementi di assemblaggio e strutturali.

Raccomandazione Montaggio su guida a T

- 4 m sulla trave centrale con 2 guide
- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio



Variante 24 Sistema montato su entrambi i lati della parete

Dimensioni: 700 x 228 x 273h

Composto da:

- 2 travi longitudinali, 3 travi trasversali, 4 montanti,
- 2 pareti di arrampicata forati con 18 prese per l'arrampicata,
- 1 spalliera
- 1 spalliera di grandi dimensioni,
- 1 rete per potersi appendere
- 1 corrimano,
- vari elementi di assemblaggio e statici.

Raccomandazione Montaggio su guida a T


- 6 m sulla trave centrale con 2 guide
- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio

Ulteriori esempi di progettazione

Variante 5:



Variante 12:



Variante 18:



Variante 19:



in movim

Centro educazione motoria in legno - soluzione ad 1 barra





GARANZIA 10 ANNI

A Sistema di travi

Con questo sistema, è possibile installare altalene e altri elementi oscillanti sia in stanze con soffitti molto alti, sia in stanze in cui il soffitto ha una bassa capacità di carico. Contenuto della fornitura: 2 montanti con piastre, 1 traversa e 4 pannelli angolari.

Materiale: legno di conifera, cerato. Dimensioni: Montanti 14 x 14 cm, altezza totale 240 cm,

altezza di sospensione 220 cm; Traverse 14 x 20 cm. Dimensioni speciali per montanti e traverse (lunghezza massima7 m) disponibile su richiesta.

378933 4 m

378934 5 m

378935 6 m

378936 7 m

B Paraurti

Il paraurti per i pilastri del centro educazione motoria (per gli articoli 378933, 378934, 378935 e 378936). Il paraurti è fissato verticalmente sulla trave. Colore: grigio chiaro. Materiale: eco pelle, schiuma composita.

Dimensioni: 18x22x180h

111697

Distanziatore del sistema di travi

Impedisce la formazione di punti di aggancio tra il bordo superiore del centro di educazione motoria e il soffitto della stanza. Da montare se necessario. Materiale: pannello impiallacciato di betulla. Dimensioni: $100 \times 24 \times 12h$.

146749

1 - trave con montanti per bloccaggio ai muri

Trave da 4 m Trave da 5 m Trave da 6 m Trave da 6 m



Su richiesta, possiamo anche montare la trave con i montanti! Il montaggio richiede una condizione appropriata della parete. Non è possibile il montaggio su pareti leggere. Larghezza massima del locale edificabile: 7 m.

Vantaggi del prodotto

- · crea una possibilità di sospensione per le altalene ecc. in locali con controsoffitti
- · uso multifunzionale dello spazio grazie alla rapidità dello sganciamento degli elementi di sospensione lo spazio sotto il centro di educazione motoia rimane libero
- · può essere adattato in modo flessibile alla larghezza e all'altezza della stanza
- \cdot su richiesta, l'installazione è possibile anche su pareti divisorie leggere
- · gli elementi sospesi possono essere spostati singolarmente grazie al sistema di guide a T

Sistema di guide con profilo a T per le travi a pagina 33.







Palestra da libera istallazione **HABA** Pro LudoVico Α C · indipendente, non deve essere fissato alla parete o al pavimento dunque se necessario, può essere collocato al centro della stanza e anche spostato. · 7 occhielli nella trave superiore offrono un rapido aggancio per poter appendere le altalene, ecc. · set di pioli regolabili in più posizioni

A Centro di movimento "Rettangolare"

7 punti occhielli sulle traverse consentono di agganciare le altalene e gli elementi di arrampicata. Il sistema di scorrimento può essere fissato ai pali, così da poter fornire ulteriori punti di fissaggio. È anche possibile montare un binario di discesa sulle spalliere.

Materiale: pino, cerato, traversine in metallo e staffe metalliche a scomparsa. Dimensioni: 272 x 141 x 204h cm.

644131

B Set di pioli

Per l'installazione nel telaio di montaggio o nel telaio di base (possibile solo con i montanti intermedi). Distanza tra i pioli di almeno 14 cm. 10 pioli con doppia piastra sono inclusi. Materiale: legno di frassino, ovale. Dimensioni: 111 cm - \emptyset 4 cm.

644215

C Set di tappeti anticaduta Gemino


Adatto al centro per il movimento "Rettangolare", n. art. 644131. Composto da 3 tappeti anticaduta (H 6 cm). Dimensioni totali della superficie del tappeto: 141 x 272 cm.

024716 "Densità normale"

024717 "Alta densità"

Sistema di guide con profilo a T

Per ogni binario sono necessari 2 elementi terminali e almeno una guida.



Installazione a soffitto



Installazione a parete



Sistema di guide con profilo a T in 3 lunghezze

Per l'installazione a soffitto o a parete che sia di cemento, legno o muratura, occorre un sopralluogo preventivo per determinare lo stato dei soffitti e delle pareti. Per ottenere la lunghezza desiderata, i binari possono essere uniti oppure accorciati. Materiale: alluminio. Dimensioni: 3,2 cm di larghezza. Max. Portata massima delle guide: 300 kg.

Il carico per ogni sospensione a 1 punto non deve superare i 150 kg. Da 150 kg o più, sono necessari 2 punti di sospensione distanziati di almeno 50 cm l'uno dall'altro. Il numero di binari dipende dal tipo di montaggio (a soffitto o a parete) e anche il numero di punti di sospensione (da 1 a 4 punti di sospensione). I terminali (cod. art. 146114) sono assolutamente necessari alla fine di ogni binario (art. nr.146114)

146100 Lunghezza 0,97 m

146102 Lunghezza 1,97 m

146103 Lunghezza 2,97 m

Gli accessori come guide, terminali e asta di sgancio sono articoli a parte.

SET di montaggio per soffitti e pareti in calcestruzzo

In questo modo il montaggio dei binari a T è ancora più facile e sicuro. Contenuto: Piastra di montaggio in legno multiplex di betulla (110 x 29 x 2,4h), compreso il materiale di fissaggio ovvero,10 viti per il fissaggio della guida a T. Per ogni metro di guida è necessario 1 SET di montaggio.

146473

SET di montaggio per soffitti e pareti in legno

Nota: è necessario 1 SET di montaggio per 1 metro di guida. Contenuto: 10 viti per legno (Ø 6 mm, L 90 mm).

148109



D Parti terminali per guida a T

Impediscono che le guide vengano accidentalmente staccate dai binari. Materiale: plastica nera. Dimensioni: 7,9 x 4,5 cm.

146114 2 pezzi

Richiesto quando i binari a T sono montati verticalmente sulla parete, per impedire che la guida scivoli verso il basso. Materiale: alluminio e plastica. Dimensioni: 7,8 x 4,8 cm.

022834 1 pezzo

F Asta di sgancio a distanza

Asta telescopica per regolare la guida a soffitto senza scala. Materiale: alluminio. Max. lunghezza: 1,6 m.

G Guida per binario a T

Controllo semplice e veloce grazie al blocco della regolazione. Le guide possono essere bloccate ogni 5 cm sul binario. Materiale: alluminio. Dimensioni: 13,2 x 5,6 x 7h.









- per il movimento e la coordinazione - soddisfa i requisiti della norma EN 1176
- · protezione morbida sui contorni per prevenire le lesioni
- · aiuta a migliorare l'equilibrio · può essere utilizzato anche
- · può essere utilizzato anche quando si indossano le scarpe

Altalena educativa per i bambini

L'altalena robusta e resistente alle intemperie ha una struttura leggera e un telaio con un'imbottitura su tutto il contorno e un sedile ben rivestito e resistente. Possono utilizzarla contemporaneamente 4 bambini. All'esterno, l'altalena può essere fissata a un telaio apposito, all'interno invece a soffitti in cemento o travi di legno.

Le funi si adattano all'altezza dei soffitti fino a un massimo di 280 cm. Le corde sono regolabili individualmente da 180 a 280 cm. Materiale: poliestere, plastica. Colore: bianco-rosso-blu.

Capacità di carico: 150 kg. Peso: 8 kg. Dimensioni: 136 x 66 cm. Età: da 3 anni. ${\bf 208153}$



Girare e oscillare

Stare e oscinare

Stare seduti o in piedi sull'altalena, dondolarsi avanti e indietro:

Questa altalena offre molte esperienze di movimento. Il suo sedile è costituito
da una barra orizzontale imbottita, due cuscinetti a sfera integrati che
permettono di girare a 360°. Facile da montare grazie ai moschettoni, l'altezza è
regolabile. Materiale: metallo, EVA, PVC. Dimensioni: corda 160 cm, barra 46
cm. Età: da 3 anni.



- · Può essere appesa sia verticalmente che orizzontalmente
- · Buona stabilità grazie al cerchio gonfiabile

A Cerchio a dondolo

Indipendentemente dal modo in cui i bambini si aggrappano o entrano nel cerchio, l'oscillazione favorisce lo sviluppo dei muscoli e migliora la coordinazione del corpo. Il cerchio oscillante viene fornito con 1 corda di sospensione (115 - 200 cm), 1 moschettone per la sospensione verticale e copertura protettiva. Per la sospensione orizzontale, sono necessari 4 moschettoni (art. 644255) e 3 corde (art. 052450) (entrambi gli articoli sono da ordinare separatamente). Materiale: robusto tessuto per esterni PP poliestere 100% (blu chiaro e scuro), cintura in polipropilene. Riempimento: Cerchio gonfiabile. Dimensioni: Ø circa 76 cm, interno circa 43 cm, H circa 19 cm. Capacità di carico: 70 kg. Età: da 3 anni.

055035

B 052450 Corda, regolabile (115 - 200 cm)

C 644255 Moschettone (con chiusura a vite). secondo la norma EN 362:2004. Per maggiore sicurezza consigliamo le coperture protettive, Art. n. 052453. Materiale: alluminio. Dimensioni: 10,5 x 5,5 cm. Capacità di carico: 1500 kg, 1 pezzo

D 052453 Coperture protettive per moschettoni 3 pezzi









E L'altalena terapeutica "facile"

Il sedile ha un'imbottitura nella parte superiore e posteriore e anche sul piano e sui lati. Ci sono differenti varianti di sospensione (da 1, 2 fino a 4 punti). Materiale di fissaggio va ordinato separatamente (4 x art. 644255). Materiale: rivestimento in eco pelle lavabile, corde in miscela di canapa e poliestere. Dimensioni: 80 x 80 x 8,5 cm, altezza di sospensione: 175 - 320 cm. Colore: azzurro. Peso: 10,7 kg. Capacità di carico: max. 120 kg. 032412

C 644255 Moschettone 1 pezzo

F Seggiolino dondolo "max relax"

Seduta sospesa super confortevole con cuscino del sedile rimovibile. Ideale per dondolare e riposare. Materiale: 100 % poliestere, resistente e impermeabile. Dimensioni: seduta 45 x 45 cm; lunghezza totale 200 cm. Carico massimo: 100 kg. Consegna comprensiva di moschettone, gancio girevole e 2 corde di sospensione. Età: da 3 anni.









A
Tappeto anticaduta "densità normale"

La parte inferiore è antiscivolo Imbottitura del materassino in schiuma composita RG 160 Protezione di caduta fino a 220 cm durevole: imbottitura del tappetino costituita da materiale altamente resiliente e solido, in quanto è una schiuma composita RG 160 (RG = peso volumetrico, una importante caratteristica qualitativa).

- particolarmente solido: schiuma compressa molto solida che permette di assorbire l'energia in caduta.
- · forme stabili: la copertura non scivola perché è ben salda
- **stabile:** tappeto con parte inferiore antiscivolo, che è saldamente incollata all'imbottitura (con supporto adesivo).
- delicato per la pelle: superfice antiscivolo, privo di ftalati, ritardante di fiamma con goffratura a paglia di riso; adatto a neonati e bambini (certificato OEKO-TEX classe 1IM).
- · igienico: impermeabile e facile da pulire.
- **peso:** 9,6 kg/m2

Tappeto anticaduta superleggero "alta densità"

Qualità premium La parte inferiore è antiscivolo Imbottitura del materassino in polietilene poroso a 4 strati Protezione di caduta fino a 240 cm durevole: imbottitura del tappetino costituita da materiale altamente resiliente in polietilene poroso, la configurazione a sandwich riduce il ritorno elastico e consente una gestione particolarmente solida: la struttura a sandwich assorbe l'energia di forme stabili: la copertura non scivola in quanto è ben salda all'imbottitura (rivestita di adesivo). stabile: tappeti molto leggeri con una base stabile, che è saldamente incollata all'imbottitura (con supporto adesivo). delicato per la pelle: superfice antiscivolo, privo di ftalati e ritardante di fiamma, eco pelle ignifuga, con goffratura in paglia di riso; adatto anche per bambini piccoli (certificato OEKO-TEX igienico: impermeabile e facile da pulire. · **peso:** 3,8 kg/m2

A Tappeti anticaduta "densità normale"


Adatto a tutti gli impianti ginnici, di arrampicata e sportivi. Con uno spessore del tappeto di 6cm certificato HIC per un'altezza massima di caduta di 220 cm. Peso:

024673	100 x 50 cm
024690	100 x 100 cm
024729	150 x 100 cm
024692	200 x 50 cm
024693	200 x 100 cm
024695	Dimensione speciale

B Tappeti anticaduta "alta densità"

Adatto a tutti gli impianti ginnici, di arrampicata e sportivi. Con uno spessore del tappeto di 6 cm, certificati HIC per un'altezza massima di caduta di 240 cm. Peso: $3.8~{\rm kg/m^2}$.

- , g , ·	
024696	100 x 50 cm
024697	100 x 100 cm
024698	150 x 100 cm
024699	200 x 50 cm
024700	200 x 100 cm
024701	Dimensione speciale




148080 400 ml

asciutto o una spugna umida.





DIVERSE VARIANTI TRA CUI SCEGLIERE - per un maggiore comfort



Velcro


Per collegare i tappeti tra di loro e far sì che non scivolino, si possono prendere opzionalmente le chiusure in velcro per il lato inferiore.

I vostri vantaggi:

- · non visibile
- \cdot installazione senza fessure, in quanto i collegamenti in velcro sono sulla parte inferiore dei tappeti
 · installazione flessibile, rapida e semplice
- · senza slittamento

Incluso nella consegna:

per il collegamento al tappeto adiacente.










Protezione dagli impatti per grandi superfici





Installazione semplice grazie al sistema a velcro



Lato inferiore: moquette in feltro con materiale antiscivolo



Può essere utilizzato anche come tappeto

**** Qualità premium

- · lunga durata: altamente resiliente e compatto in quanto ha un'imbottitura in schiuma composita RG 120 (RG = peso in volume - grande caratteristica qualitativa).
- ammortizzazione eccellente: l'imbottitura in schiuma assorbe l'energia di caduta o urto.
- funzionale: facile e veloce da montare grazie al sistema di velcro sul retro
- forme stabili: copertura saldamente incollata all'imbottitura in schiuma composita
- impermeabile
- ritardante di fiamma (classe 1IM)
- senza ftalati

Tappeti di protezione dagli impatti

Offrono il massimo livello di sicurezza. Il sistema a velcro permette di rimuovere rapidamente il tappeto dalla parete e utilizzarlo come tappeto per il pavimento. Materiale: imbottitura in schiuma composita RG 120 con copertura in paglia di riso, lato posteriore con alcuni rivestimenti in feltro, sono incluse 2 strisce di plastica con velcro per il fissaggio, che vengono avvitate alla parete e dunque il tappetino può essere fissato Detergente per ecopelle semplicemente con il velcro.

056173 150 x 100 x 3h cm.

8 kg

056174 200 x 100 x 3h cm.

9 kg

056176 100 x 100 x 3h cm.

7 kg



Lo spray pulisce tutti i tipi di ecopelle senza rovinarle. Basta spruzzare, lasciare agire e pulire con un panno asciutto o una spugna umida.

148080 400 ml



MOVIMENTO E TAPPETI **ANTICADUTA**

GARANZIA 5 ANNI





**** Qualità premium



- Durevole e particolarmente resistente: imbottitura del tappeto ad
- · forma stabile/assenza di pieghe: la copertura è saldamente incollata all'imbottitura in schiuma



igienico: impermeabile e facile da pulire



stabile: tappeti con una base antiscivolo stabile, che è saldamente incollata all'imbottitura in schiuma



Tappeto di protezione "leggero"

Questo tappeto è così leggero che può essere facilmente trasportato da una sola persona. La copertura è saldamente incollata all'imbottitura in schiuma. Come risultato il tappeto ha bordi molto dritti e può essere steso in modo molto preciso. Materiale: polietilene espanso superleggero con una configurazione a sandwich, rivestimento in ecopelle con goffratura a paglia di riso, parte inferiore con piastra antiscivolo. Peso: 7,5 kg. Dimensioni: 200 x 100 x 6h.

056204

DIVERSE VARIANTI A DISPOSIZIONE disponibili a pag. 37

Colore

4 varianti colorate da scegliere in base ai propri gusti



Zaffiro

R051 Prato

R206 Pietra





Velcro

Per collegare i tappeti tra di loro e far sì che non scivolino, si possono prendere opzionalmente le chiusure in velcro, che non sono visibili, in quanto i collegamenti andranno effettuati sul lato inferiore.



VELCRO





PRIMA L'ATTIVITÀ MOTORIA, POI IL RIPOSO

Katia è nuova all'asilo, quindi non sa ancora come muoversi. Quando l'insegnante chiede ai bambini di stendere i materassi pieghevoli sul pavimento, Katia è sorpresa, perché non vorrebbe fare un pisolino.

Ma l'insegnante costruisce un tunnel con due materassi.

Gli altri bambini non vedono l'ora, perché sanno che sarà una corsa a ostacoli. A questo punto anche Katia non vede l'ora di scavalcare gli ostacoli e strisciare nel tunnel. Dopo essersi divertiti tutti i bambini usano i materassi per il meritato riposo.



Il materasso è versatile: può essere utilizzato come superficie reclinabile, come sgabello e come comodo letto singolo. Quando viene sistemato in forme triangolari, diventa un divertente nascondiglio o un tunnel. Le chiusure in velcro permettono il fissaggio dei materassi. Rivestimento in similpelle resistente e lavabile con cerniere.

Dimensioni: piano d'appoggio 180x140 cm, seduta circa 65x45 cm.



Tappeti morbidi alto spessore

I tappeti offrono la massima sicurezza possibile durante la ginnastica. L'imbottitura è realizzata in materiale di alta qualità, privo di CFC, una schiuma RG 20/25 (art. 110768 in RG 25/40), il rivestimento è in tessuto telato con cerniera lungo tutti i bordi.

Il tessuto presente sul lato inferiore garantisce un effetto antiscivolo. Lateralmente, sono presenti dei fori di sfiato. Per il trasporto vi sono degli anelli (continui, quando il tappeto è da cm. 300x200).

Senza angoli in pelle

	in base EN 12503
110768	E COO II E ECO II II CO CIII
110548	L 300 x L 200 x H 25 cm
110759	L 200 x L 150 x H 30 cm
110479	L 200 x L 200 x H 25 cm
110914	L 200 x L 100 x H 25 cm

Con angoli in pelle

110770	L 200 x L 100 x H 25 cm
110771	L 200 x L 200 x H 25 cm
110925	L 200 x L 150 x H 30 cm
110549	L 300 x L 200 x H 25 cm
110539	L 300 x L 200 x H 30 cm
110928	L 300 x L 200 x H 40 cm

In 2 alterze

PIEGHEVOLE

A Cinghia per montaggio a parete

Cinghia regolabile per fissare alla parete i tappeti senza ganci a muro.

Lunghezza: max. 380 cm circa.

110772 1 pezzo

${\sf B}\ \ {\sf Tappeto\ morbido\ pieghevole}$


Tappeto morbido da pavimento combinabile. Utilizzabile piegato (H 30 cm) oppure non piegato. Materiale: di alta qualità imbottitura in schiuma (RG 20/25); rivestimento sfoderabile con cerniera sui lati: metà superiore e metà inferiore tessuto telato antiscivolo e privo di ftalati, con 4 passanti per il trasporto.

Colore: blu. Dimensioni da aperto: 300 x 200 x 15h piegato: 150 x 200 x 30h.

111023

C Tappeto morbido pieghevole

Il tappeto, alto 30 cm, può essere ripiegato per risparmiare spazio e presenta 4 cinghie di trasporto. Materiale: come art. 111023, ma la parte superiore è completamente cerata, mentre la parte inferiore è rivestita con un tessuto antiscivolo. Dimensioni: da aperto 300 x 200 x 30h piegato: 150 x 200 x 60h.







PSICOMOTRICITÀ A GATTONI






per riposo o posto letto



lato inferiore con rivestimento in similpelle antiscivolo

Tappeto da gioco Il tappeto invoglia i bambini a giocare, sdraiarsi, sedersi e muoversi. Quando un oggetto viene posizionato sotto, il tappetino assume la forma di quest'ultimo. Con cerniera a tutto tondo è completamente sfoderabile. Il lato superiore è verde chiaro, mentre il lato inferiore grigio chiaro. Materiale: robusto rivestimento in morbida ecopelle; lato inferiore con rivestimento antiscivolo; imbottitura in schiuma RG 25/40. Dimensioni: 260 x 3h.

022574	mini 250 cm	
022516	3 medio 350 cm	
022536	maxi 450 cm	



MATERASSO PIEGHEVOLE

Tappeto a 3 falde

Ideale per giocare, divertirsi e fare sport. Si ripiega in un attimo sovrapponendo una parte sull'altra.

Materiale: schiuma robusta con rivestimento in ecopelle

completamente rimovibile resistente e facile da pulire. Peso: 2,9 kg. Dimensioni: 180 x 60 x 5h, piegato 60 x 60 x 15h.

Tappeti arrotolabili

Tappeti arrotolabili. 2 dimensioni e 2 colori

Il montaggio e lo smontaggio sono un gioco da ragazzi, poiché i tappeti antiscivolo si arrotolano con facilità da bambini. Posizionandoli l'uno sull'altro, è possibile creare intere aree coperte dai tappetini. Ideale per il corpo libero, l'acrobatica e le arti marziali, ma anche per momenti di comune relax.

Materiale: imbottitura in polietilene espanso, materiale privo di ftalati, rivestiti di ecopelle antiscivolo. Dimensioni: altezza 3 cm.

056197	150 x 300 cm, arrotolato: Ø 40 cm, circa 7 kg, prato
367792	150 x 300 cm, arrotolato: Ø 40 cm,
	circa 7 kg, grigio pietra
056198	150 x 450 cm, arrotolato: Ø 50 cm,
	circa 10 kg, prato

367793 150 x 450 cm, arrotolato: Ø 50 cm, circa 10 kg, grigio pietra



Tappeti pieghevoli

I tappeti pieghevoli hanno un'imbottitura in schiuma leggera e resistente (privi di ftalati) e con elevate proprietà ammortizzanti. Il rivestimento (con cerniera) è rimovibile e lavabile: parte inferiore in tessuto antiscivolo e lato superiore in ecopelle.

Tappeto pieghevole a 3 pezzi

Superficie totale: $255 \times 220 \times 3,5$. Piegato: $85 \times 220 \times 10,5$. Peso: circa 7 kg.

053432 blu caraibico

367795 3 colori (verde mela, grigio cristallo, blu caraibico)

Tappeto pieghevole, 4 pezzi

Superficie totale: 240 x 120 x 3,5. Piegato: 60 x 120 x 14. Peso: circa 11 kg.

053436 blu caraibico

367794 4 colori (grigio cristallo, verde mela, blu turchese,

blu caraibico)




PAESAGGI DI GIOCO E MOVIMENTO


Creare personalmente il paesaggio per la motricità utilizzando la vasta scelta di elementi componibili. Ideare forme, abbinare colori e altezze diverse,

le cui dimensioni sono perfettamente coordinate. Scegliere una delle combinazioni possibili (suggerite nelle pagine più avanti).




Elementi individuali









Paesaggio collinare 2

Materiale: superficie lavabile e igienica realizzata in ecopelle, schiuma, lato inferiore antiscivolo. Dimensioni: 240 x 40 x 16h. Peso: circa 8 kg. per elemento. Colori: blu turchese e blu zaffiro.

187091 2 pezzi (come foto)



Collina grande Spazio richiesto: 480 x 80, H 20/33 cm. **367803** 6 pezzi (come foto)



Scalare la montagna Spazio richiesto: 200 x 120, H 2/20 cm. **367804** 5 pezzi (come foto)



GARANZIA 5 ANNI

***** Qualità premium

Materiale durevole, ottima qualità, abbinati e già pronti Ogni dettaglio è curato e pensato per la massima resa



Superficie igienica

La superficie è molto piacevole al tatto.

· I rivestimenti in ecopelle sono resistenti e lavabili. OEKO-TEX 100. Nelle pagine più avanti troverete informazioni sui tessuti.



· Imbottitura del tappetino solida, a prova di affondamento!

L'imbottitura del tappetino è costituita da materiale di alta qualità schiuma RG 25/60 (= peso volumetrico, grande caratteristica qualitativa) per maggiori informazioni vedere la pagina "Tessuti". Grazie al materiale espanso extra solido, i piedi dei bambini non sprofondano e non inciampano sui bordi.



A prova di spostamento

Grazie al rivestimento antiscivolo presente sulla parte inferiore, le piattaforme non scivolano via durante l'utilizzo.



Sicuro

(P)

Le piattaforme, su richiesta, si possono realizzare con materiali ignifughi classe 1IM.





Onda morbida Spazio richiesto: 280 x 40 x 20h. 078094 6 pezzi (come foto)



Isola sicura
Spazio richiesto: 200 x 200 x (2, 10, 20)h.

078092 9 pezzi (come foto)




Scale ad angolo Spazio richiesto: 160 x 120 x (10, 20)h. 023315 4 pezzi (come foto)

023265 10 pezzi (come foto)




Piattaforma a sali e scendi Spazio richiesto: 200 x 160 x 20h. 023320 9 pezzi (come foto)






Isoletta Spazio richiesto: 200 x 200 X (2, 10, 20)h. 367797 9 pezzi (come foto)





Il set di blocchi morbidi è composto da:





L 50 x 50 x 50h 2 elementi



Ø 40 cm, 50h 1 elemento



100 x 100 x 8h 4 elementi

Set di blocchi psicomotori

Gli 11 elementi possono essere utilizzati come un percorso, o se lo spazio è limitato, come una piramide. Contenuto e dimensioni: Scale, cuneo, arco, onda (4 elementi) cubo (1 elemento), tunnel (1 elemento), rotolo (1 elemento), materassi (4 elementi). VEDI FOTO Materiale: schiuma RG 25/40,

Materiale: schiuma RG 25/40, rivestimento in ecopelle. Spazio richiesto: 250 x 250 cm.

107948 11 pezzi





















Neutro

Scala nel pollaio

Piramidi

Sughero

Acciaio inox

Erbetta artificiale

Ciottoli

Percorso di equilibrio che SENSORIALE

Il percorso di equilibrio ATTIVA esperienze diverse ed emozionanti. Si può spostare anche all'esterno ma non può rimanervi. Equilibristi sui vari stimoli sensoriali a piedi nudi. Le assi si fissano anche alle torri di stazionamento (max. 2 tavole nelle torri piccole, 3 nelle torri medie e 4 nelle torri grandi). Le torri possono essere utilizzate singolarmente, oppure impilate per formarne una di 2 o 3 elementi, cosa che varia il percorso da lineare a sali scendi.

Contenuto: 8 torri impilabili (2 grandi = base, 3 medie = centro, 3 piccole = cima) 7 tavole di bilanciamento dalle superfici diverse (1 x neutro, 1 x scala del pollaio, 1 x piramidi, 1 x sughero, 1 x acciaio inox (con funzione di specchio), 1 x erbetta artificiale, 1 x ciottoli). Materiale: acciaio inox, pietra, legno. Peso: 34 kg. Capacità di carico: 50 kg. Dimensioni: torre Ø 18, 22, 26 cm, H 8 cm ciascuna; tavole 120 x 12 x (5 – 10)h.

 $352149 \quad 15\ pezzi\ set\ completo\ come\ in\ foto$

ALLENARE L'EQUILIBRIO E LA COORDINAZIONE



· 8 tavole di equilibrio con diversi livelli di difficoltà



Percorso di equilibrio

Le otto tavole di equilibrio offrono diverse esperienze e sfide.

Le otto tavole di equilibrio offrono diverse esperienze e shide.

-Sfide. Che siano piccole o grandi, collinari o pianeggianti, larghe o strette

-Ogni tavola è dotata di diversi elementi morbidi. Le tavole possono essere

collegate tra loro e con i raccordi a 3 e 4 pezzi. Si può spostare anche all'esterno

ma non può rimanervi. Materiale: la tavola base è in compensato, elementi di

equilibrio hanno diversi elementi in legno e schiuma. Contenuto: 8 tavole, 1

tavola di collegamento a 3 pezzi, 1 tavola di collegamento a 4 pezzi con piatto

rotante. Dimensioni: tavola 96 x 20 x (3 – 10)h. Età: da 3 anni.

055959 10 pezzi

B · 5 sgabelli in 5 altezze

- · aiutano a farsi un'idea sulle altezze e le distanze
- \cdot adatto come sgabello per i giochi in cerchio
- · si risparmia spazio perché impilabili
- · Si possono spostare anche all'esterno ma non possono rimanervi



Scale di equilibrio

Gli sgabelli hanno colori diversi e altezze diverse. Le variazioni di altezze e distanze dipendono dalle varie combinazioni possibili, che verranno scelte in base alle esigenze.

Materiale: compensato con superficie antiscivolo; superfici di seduta gialle, arancioni, rosse, blu e verdi. Dimensioni: sedile Ø 25 cm; altezze: 10, 15, 20, 25, 30 cm.

054700 5 pezzi

GONGE

Collinette

La loro forma e le diverse altezze rendono possibile l'educazione all'equilibrio. Arrampicandosi e saltando da una collina all'altra l'esercizio mette alla prova la capacità di reazione, il coordinamento, la capacità di orientamento e soprattutto l'equilibrio. I bambini apprendono a stimare le distanze. Materiale: plastica. Altezze: 8,5 cm, 17 cm e 25,5 cm. Capacità di carico: 100 kg. Età: da 2 anni.

055634 5 pezzi



Pietre al fiume

Proprio come in natura, i sassi del fiume sono di altezze e dimensioni differenti. Le superfici laterali hanno una pendenza diversa tra loro. SET di 6 pietre di colore diverso in 2 misure e 2 altezze: 3 pezzi da 25 cm e 4,5h - 3 pezzi da 41 cm e 8,5h - Materiale: plastica. Capacità di carico: fino a 100 kg. Età: da 2 anni.

395195 colorato, 6 pezzi



GONGE

Percorso dell'equilibrista

Gli elementi fiume, isola e ponte possono essere combinati in vari modi e sono gestibili anche dai bambini più piccoli. Questo fa sì che ci siano sempre nuovi percorsi e opportunità di gioco e movimento che aiutano a rafforzare l'equilibrio. Materiale: plastica resistente con bordi in gomma antiscivolo.

Capacità di carico: 100 kg. Contenuto del SET: 21 elementi fiume (36 x 12 x 5h), 2 ponti e 2 isole.

055925 25 pezzi



Cupole colorate

Le 4 cupole possono essere utilizzate all'interno e all'esterno. Tramite questa nuovo sfida si rafforza il concetto di equilibrio. Le strisce antiscivolo tengono in posizione le cupole di diversi colori. Le più grandi possono essere capovolte e utilizzate come dondoli. Le cupole possono essere impilate una dentro l'altra per risparmiare spazio. Materiale: plastica. Dimensioni: Ø 35; 44; 60; 75; altezza 17,5; 22; 30; 37,5; comprese 23 strisce antiscivolo. Capacità di carico: 120 kg. I colori possono variare in base alle disponibilità.

143706 4 pezzi





- **B** · ampia superficie di appoggio
 - · lato inferiore in gomma antiscivolo



Ø 40 cm







- · superficie antiscivolo
- · ampio bordo in gomma a protezione del pavimento
- · estremamente robusto



A Tavola altalena "bilanciere spicchio di luna"

Non importa se si sta in piedi, seduti o in equilibrio, stare su questa tavola è sempre una sfida.

Mentre i più piccoli amano usarlo come un'altalena o come una specie di sedia a dondolo, i più grandi la utilizzano per mettere alla prova il loro equilibrio. Materiale: legno di faggio. Dimensioni: L 92 x 37 x 21h cm. Peso: 4,5 kg. Capacità di carico: 200 kg. Età: da 3 anni.

329133

B Cerchio di equilibrio

Il robusto cerchio ha una punta a semisfera che crea una certa instabilità nell'equilibrio. Si apprende a rimanere in equilibrio muovendosi su di esso. Poggiando entrambi i piedi, uno solo o si può addirittura provare a rimanere in punta di piedi. A piedi nudi si aggiunge inoltre anche l'esperienza tattile.

Materiale: Polipropilene colorato.
Dimensioni: Ø 40 cm, H 10 cm. Capacità di carico: 120 kg. Età: da 5 anni. **055802**

C Tavola di equilibrio

Chiunque utilizzi questa tavola, si trova ad affrontare un'ulteriore sfida, ovvero quella di far passare le 3 palline attraverso l'insidioso labirinto. Per farlo, bisogna salire sulla tavola traballante con i piedi e utilizzare la forza degli stessi e quella corporea per andare avanti e dietro. Materiale: HIPS, PP. Dimensioni: L 44 x 30 x 6h. Capacità di carico: 90 kg. Età: da 4 anni.

379191

D Altalena in equilibrio

Questa altalena offre spazio a sufficienza per stare seduti, in piedi o sdraiati, da soli o in coppia. Suggerimento di gioco: quale coppia riesce a mantenere l'equilibrio più a lungo? Materiale: Multiplex con superficie antiscivolo, base in legno massiccio di faggio.

Dimensioni: L 100 x 70 x 14h cm.

110990

E SET di altalene di equilibrio

Le tre altalene di equilibrio in tre diversi colori possono essere utilizzate singolarmente oppure disposte in serie per formare un percorso di equilibrio. Se la loro curvatura è in alto, allora sono stabili, se invece la curvatura è in basso, vi è un fluido dondolio. Materiale: TPE, PP. Dimensioni: L 58 x 22 x 11h. cm. Capacità di carico: 75 kg. Contenuto: 3 pezzi (arancione, verde, turchese). Età: da 2 anni. 183278 3-teilig



GIRARE E ROTOLARE



F Trottola baby

Testa e dita sono ben protette! La trottola invita anche i più piccoli da 0 a 4 anni a dondolare e ruotare. Primariamente è un divertimento, ma la trottola spinge i bimbi a sviluppare il senso di equilibrio. Da utilizzare all'interno ma anche all'esterno. Colore: arancione. Materiale: plastica. Dimensioni: Ø 68 cm, H 26 cm. Capacità di carico: 50 kg. Peso: 1,51 kg. Età: 0 - 4 anni.

055065

G Trottola

Rotolare, girare, oscillare, dondolarsi avanti e indietro chi sale sulla trottola si misura con esperienze multiple. In due è più divertente, capovolgendola diventa un ottimo nascondiglio. Da utilizzare all'interno ma anche all'esterno. Materiale: plastica robusta e resistente agli urti (PE-HD). Dimensioni: Ø 80 cm. Capacità di carico: 100 kg. Età: da 3 anni.

055814

H Ruota grande

La ruota per corpo libero ha una superficie leggermente incurvata verso l'interno. Il bordo in gomma lo fa rotolare delicatamente. I bambini ne saranno conquistati, anche perché vi sono vari modi di utilizzo ad esempio da seduti, sdraiati o in piedi. Utilizzata per rafforzare la forza delle braccia, per attutire le cadute. Ecc.. Da utilizzare all'interno ma anche all'esterno. Materiale: TPE, PP. Colore: blu. Capacità di carico: 100 kg. Dimensioni: Ø 59 cm, L 30 cm. Età: da 3 anni.

355541

J Giostra

Il sedile è leggermente inclinato, questo fa sì che una volta iniziato il movimento, il baricentro del fruitore si sposti. Materiale: Telaio in acciaio, scocca del sedile in plastica. Colore: arancione, nero. Dimensioni: seduta Ø 56 cm, H 34 cm. Capacità di carico: 50 kg. Peso: 5,9 kg. Età: 3 - 10 anni.

367813

K Botte

La botte da gioco è aperta su entrambi i lati – super divertente – e di grande efficacia motoria. I bambini possono sedersi o sdraiarsi. Rotolare o farsi dare una spinta. Ci si allena anche sdraiandosi in cima al barile o si può far rotolare il barile vuoto, attuando anche delle sfide. Materiale: pareti spesse (circa 5 mm), completamente in PE tinto. Dimensioni: Ø maggiore 50 cm, apertura Ø 40 cm; H 80 cm. Peso: 5,6 kg. Capacità di carico: 50 kg. Età: da 3 anni.



H · breiter Gummirand schützt Finger und Zehen und bremst die Rollgeschwindigkeit



- J · favorisce l'acquisizione dell'equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo
 - · allena e rafforza i muscoli



GONGE



GONGE



IL GENIO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA



Kunstleder K053 K002 K105 K203 Verde mela Blu caraibico Giallo albicocca Grigio cristallo

A Arco da arrampicata

Con l'arco da arrampicata si può fare di tutto. Oltre che arrampicarsi si può dondolare, scivolare e strisciare. Con l'ausilio del tappetino agganciato ai pioli si ottiene il massimo e quando verrà rimosso, è utile come un cuscino per sdraiarsi. CUSCINO: art. n. 406066. Materiale: legno di betulla. Dimensioni: L 133 x 54 x 54h cm; Taglio del tunnel L 47 x 52 x 35h cm circa. 408739

B Tappetino per l'arco da arrampicata

Il tappetino può essere fissato ai pioli dell'arco da arrampicata o utilizzato separatamente come cuscino per sdraiarsi. Materiale: schiuma (RG 25/40) con rivestimento in pelle artificiale. Dimensioni: L 133 x L 45 x H 3 cm.

406066 1 pezzo

C

- · trampoli robusti per allenare l'equilibrio
- \cdot piedini in gomma antiscivolo che danno maggiore sicurezza
- · poggia piedi regolabili in altezza
- · in 2 misure





Ε

· movimento versatile e divertente per bambi di tutte



· facile da montare

· uso versatile: 2 semicerchi divisibili in altrettante parti

· sicuro, poiché non c'è pericolo di rimanere schiacciati



C Trampoli

Questi trampoli sono facili da maneggiare grazie al loro peso ridotto. Possono essere impugnati con sicurezza a qualsiasi altezza. Materiale: faggio, verniciato. Dimensioni: Ø 3 cm, larghezza del battistrada 8,5 cm. Capacità di carico: 70 kg. confezione da 2 trampoli.

043465 piccolo; H 125 cm, larghezza del poggia piedi 8,5 cm, regolazione del poggia piedi H da 21 a 31 cm; da 5 anni

040492 grande; H 160 cm, larghezza del poggia piedi 8,5, regolazione del poggia piedi H 28 ,38, 47 cm; da 7 anni

E Dondolo o ponte

Con questo straordinario attrezzo, i bimbi possono fare molte cose: stare in piedi, sdraiati o dondolarsi da soli o in coppia. Se capovolto diventa un ponte e possono dunque strisciarci sotto oppure camminare sopra. A piedi nudi, la percezione è di tipo sensoriale. Materiale: legno di conifera e faggio con montanti in metallo. Dimensioni: circa 203 x 35 x 36h. Peso: 13,8 kg. Capacità di carico: 35 kg.

056060

D Trampolo a molla

Sembra semplice e richiede un po' di pratica. Il suo utilizzo favorisce l'acquisizione del controllo corporeo.

Include le istruzioni per l'uso. Materiale: acciaio. Capacità di carico: 50 kg. Altezza totale: 101 cm. Colore: blu. Età: da 8 anni.

052201

F Ruota di equilibrio

La ruota di equilibrio è composta da 4 parti a quarto di cerchio. Può essere utilizzato per creare un dondolo, un arco di arrampicata o un percorso di equilibrio con diversi livelli di difficoltà. I bimbi possono gattonare attraverso gli archi, arrampicarsi, stare in equilibrio su di essi oppure scegliere di correre all'interno della ruota. Si svilupperà, così, la coordinazione e la forza. Materiale: plastica. Capacità di carico: fino a 100 kg. Dimensioni: Ø 130 cm, parte singola circa 19 x 42 cm.



ANIMALI DIVERTENTI





Amici del bowling Le divertenti figure di animali sono più grandi dei tradizionali birilli, l'imbottitura è soffice e sono molto leggera. Caratteristica che li rende facili da trasportare, anche dai più piccoli. I sacchetti con imbottitura in granulato cuciti alla base garantiscono una stabilità sufficiente durante il gioco. Dimensioni: Ø del cono 15 cm alla base, H 50 cm. Materiale: poliestere, imbottitura: schiuma, granuli: poliuretano, polipropilene. Lavabile a 30 ° possono essere rimodellati con le maini prima del prossimo utilizzo. Giocatori: 2 o più. Età: da 2 anni.

368063 6 pezzi

Questa palla morbida è molto elastica (la cosiddetta pelle di elefante) che ne aumenta la durata. Adatto solo per gli ambienti interni. Colore: rosso. Materiale:

schiuma GL. Dimensioni: Ø 16 cm.

056643 1 pezzo











Α

- · disponibile in 4 colori
- · per interni ed esterni
- · rafforza i muscoli
- · promuove il senso di equilibrio e dona maggiore consapevolezza del corpo

В

- · XXL per i bambini più grandi
- · maggiore consapevolezza del corpo
- · rafforza i muscoli di schiena, addome e gambe

A Cavallo gonfiabile "Rody" Cavallo gonfiabile dai colori vivaci per saltare e giocare. Materiale: PVC. Dimensioni: 45 x 28 x 54h, altezza seduta 30 cm. Carico massimo: 45 kg. Età: da 3 anni.

054671	rosso
195847	giallo
195848	blu
195849	verde

B Cavallo gonfiabile maxi (XXL) Anche i più grandi possono dondolare su questo cavallo gonfiabile. Materiale: plastica. Dimensioni: 66 x 30 x 66h; altezza seduta circa 40 cm.

Carico massimo: 90 kg. Età: da 3 anni.



- · a prova di scoppio fino a 75 kg
- \cdot adatto per interni ed esterni
- · invita al gioco
- · promuove il coordinamento e lo sviluppo muscolare



OTOGU

Palla rimbalzante grande
La palla rimbalzante è piacevolmente morbida al
tatto e può essere gonfiata in base alle proprie
necessità. Invoglia i bambini a sedersi e iniziare a
rimbalzare.Materiale: gomma. Dimensioni: Ø 60
cm. Capacità di carico: 100 kg. Colore: rosso. Età: da 5 anni.

054670 rosso

· rafforza la muscolatura



Palla rimbalzante piccola

La palla rimbalzante è piacevolmente morbida al tatto e può essere gonfiata in base alle proprie necessità. Invoglia i bambini a sedersi e iniziare a rimbalzare. Materiale: plastica. Dimensioni: Ø 45 cm. Colore: giallo. Capacità di carico: 50 kg. Età: da 3 anni.

038933 giallo

Trampolino

Questo trampolino è ideale per saltare in modo dinamico. Combina una sospensione morbida con rimbalzo attivo-dinamico e offre quindi un elevato divertimento nel salto. Per motivi di sicurezza, può essere utilizzato dai bambini solo con la presenza di un supervisore. Materiale: metallo, tappetino per saltare: nero. Dimensioni: Ø 120 cm, H 29 cm. Peso: 9 kg. Capacità di carico: 90 kg. Richiede almeno 1,50 m spazio libero intorno all'unità.

- · sospensione morbida
- · rimbalzo dinamico



Tunnel e tana











Parti dalla tenda, vai in metropolitanta e torni alla tenda

Guarda all'esterno: la rete non ti oscura

Ti accoalie e ti protegge

Labirinto fantastico

Il labirinto è composto da 5 diversi elementi singoli e offre un'ampia varietà di opzioni di gioco: strisciare, nascondersi, ritirarsi.

5 pezzi - verde (40 x 120 x 110h cm), giallo (144 cm, Ø 60-90 cm), grigio chiaro (505 cm, Ø 60 cm), azzurro (120 cm, Ø 60 cm), blu (H 72 cm, Ø 60 cm). Borsa di trasporto inclusa. Età: da 1,5 anni.

157768 5 - Pezzi



Attrezzi scelti per una giusta e corretta abilità motoria. Ogni elemento può essere progettato negli spazi individuali di ogni scuola. Per i progetti, la consulenza, i corsi e la preparazione a EDUCAZIONE MOTORIA, contatta i nostri responsabili ai seguenti siti:

WWW.LUDOVICO.IT WWW.AULETREPUNTOZERO.IT

