

LudoVico®





LudoVico®

Garanzia

La massima qualità dei nostri prodotti è assicurata da specialisti esperti e materiali di alta qualità. Per questo motivo possiamo offrire ai nostri clienti una garanzia a lungo termine di un utilizzo privo di difetti e completamente sicuro dei nostri dispositivi. Forniamo anche servizi post-garanzia. Gli ordini per la maggior parte dei pezzi di ricambio vengono evasi entro 48 ore.

Vari periodi di garanzia:



30 anni di garanzia

Resistenza strutturale di componenti in acciaio e acciaio inox



15 anni di garanzia

Cedimento di acciaio e acciaio inox, per giochi dinamici; elementi strutturali in legno di Robinia



10 anni di garanzia

Cedimenti strutturali di componenti in polietilene ad alta densità e in laminato ad alta pressione.



5 anni di garanzia

Corrosione dell'acciaio inox e dei componenti zincati a caldo e verniciati a polvere; contro i coleotteri della corteccia e la putrefazione degli elementi strutturali in legno.

Giochi Inclusivi



- 1 SPRING 0630
- 2 WOODEN WD1506
- 3 HOOP 0712

- 4 SOLO WD1443
- 5 CLIMBOO 0499

- 6 SPRING 0671
- 7 SWING ST1494



- 8 SWING ST0509
- 9 SPRING 0608
- 10 STEEL+ 1726

- 11 HOOP 0728
- 12 SWING ST0531

- 13 PARK 0926
- 14 PARK 0905

Parco giochi naturale



- 1 ROBINIA RB1392
- 2 ROBINIA RB1272
- 3 ROBINIA RB1319

- 4 ROBINIA RB1385
- 5 ROBINIA RB1277

- 6 ROBINIA RB1369
- 7 ROBINIA RB1362



8 ROBINIA RB1260 s. 137

9 ROBINIA RB1332 s. 145


10 ROBINIA RB1217 s. 131

11 ROBINIA RB1492 s. 153

12 ROBINIA RB1203 s. 126

13 ROBINIA RB1253 s. 137





3080

Product code		Product length	Product width	Product height	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction					Panels	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
3080		1195 cm	603 cm	640 cm	4 - 14	87	101,2 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-				-

Caratteristiche

- Pali in acciaio galvanico
- Strutture in acciaio Inox
- Pedane HPL HEXA
- Pannelli HDPE
- Pannelli Policarbonato (PC)
- Trattamenti Anti UV PC
- Scivoli in acciaio Inox
- Connessioni durevoli
- Corde con anima in acciaio
- Pannelli protetti al TOP
- Tunnel PP

Scelte di Colori e materiali*:

- Pali:

 - Acciaio verniciato RAL7016
 - Acciaio inox
- Scivoli:

 - Acciaio Inox
 - Fibra di vetro
- Tubi:

 - Acciaio Inox
 - PE

steel+

Semplice divertimento!

La serie STEEL+ comprende moderne strutture a torre con molte caratteristiche che faranno la gioia dei bambini più piccoli e di quelli più grandi. Le torri colorate con elementi musicali, sono il luogo perfetto per divertirsi e anche un ottimo punto di relax. Una vasta gamma di dispositivi con elementi educativi facilita l'integrazione con diversi livelli di fitness.



1723



1702



1709

Codice		lunghezza	Prof.	Altezza	Anni	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants		
											steel	inox	wood	HDPE	HPL	
1723		313 cm	283 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-			-	   	-	
1702		278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-			-	   	-	
1709		521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-			-	   	-	



1701



1724



1726

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Anni	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction steel	inox	wood	Panels variants HDPE	HPL
1701		224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-			-	   	-
1724		323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-			-	   	-
1726		642 cm	525 cm	231 cm	1 - 8	38	53,1 m ²	99 cm	-	-			-	   	-



1703



1704



1705

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction		Panels variants			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL	
1703		475 cm	217 cm	343 cm	3-14	12	31,7 m²	200 cm	150 cm	-			-	   	-	
1704		367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m²	220 cm	120 cm	-			-	   	-	
1705		363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m²	200 cm	120 cm	-			-	   	-	



1706



1717



1707



1708



1710



1712



1711



1713

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction	Panels variants			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
1706		499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m²	200 cm	120 cm	-			-	   	-
1717		332 cm	252 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m²	200 cm	-	-			-	   	-
1707		349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,0 m²	150 cm	150 cm	-			-	   	-
1708		400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m²	220 cm	150 cm	-			-	   	-
1710		451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m²	200 cm	90, 150 cm	-			-	   	-
1712		568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m²	220 cm	180 cm	-			-	   	-
1711		702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m²	200 cm	90, 180 cm	-			-	   	-
1713		606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m²	220 cm	-	-			-	   	-



1727

1728

1730-1

New!



1731

1740

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants		
											steel	inox	wood	HDPE	HPL	
1727		530 cm	369 cm	505 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-	   	-	
1728		821 cm	733 cm	505 cm	4 - 14	44	63,4 m²	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-	   	-	
1730-1		742 cm	554 cm	656 cm	4 - 14	47	51,5 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-	   	-	
1731		1154 cm	810 cm	656 cm	4 - 14	86	90,0 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-	   	-	
1740		1051 cm	796 cm	950 cm	4 - 14	105	77,6 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-	   	-	



1741



New!

1790

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants		
											steel	inox	wood	HDPE	HPL	
1741		1527 cm	1321 cm	950 cm	4 - 14	162	139,6 m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	   	-	
1745		1527 cm	1515 cm	950 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	   	-	
1790		2046 cm	1995 cm	950 cm	4 - 14	342	284,8 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm			-	   	-	




LudoVico[®]



1736

New!



1780

PIRATI si nasce o si diventa

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction steel inox wood	Panels variants HDPE HPL
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-	● ● -	● ● ● ● ● -
1780		1195 cm	603 cm	640 cm	4 - 14	87	101,2 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm	● ● -	● ● ● ● ● -

Caratteristiche della Serie STEEL+:



Pali di acciaio zincato



Strutture in acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in Policarbonato (PC)



Trattati anti raggi UV



Scivoli acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima di acciaio



Pali protetti al TOP



Tunnel PP

Tipologie di Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

● HDPE - RAL6024 ● HDPE - RAL3020 ● C11E HDPE - multicolour ● Verniciato RAL 7040
● HDPE - RAL5015 ● HDPE - RAL8024 ● Inox



Struttura:



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- Acciaio inox
- PE



Ancoraggi:

- Superficie
- profondo



3101



3102



3103



3104

Product code	 Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction	Panels variants	
										steel inox wood	HDPE	HPL
3101	● 346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	●	-
3102	● 439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	●	-
3103	● 296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	●	-
3104	● 298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	●	-

Caratteristiche serie TOPICCO:



Legno



Ancoraggi zincati



Struttura in acciaio zincato



elementi in acciaio inox



Pedane in HPL



Pannelli in HDPE



Pannelli in policarbonato



protetti dai raggi UV



Guide in acciaio inox



Guide per tubi in PE



Connettori resistenti



Tunnel in PP

Colori e materiali:



Piattaforme antiscivolo impermeabili

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- PE
- Acciaio inox



Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo

wooden

Pali in legno trattato

La serie WOODEN è una fonte inesauribile di ispirazione e divertimento per i bambini più piccoli e più grandi. Diversi pannelli educativi e sensoriali, con elementi in movimento, regaleranno ai bambini tanta gioia e susciteranno grande interesse. I pali in legno ecologico stimolano lo sviluppo fisico completo del bambino e permettono anche a un gruppo numeroso di essi di giocare contemporaneamente per apprendere a stabilire relazioni con i compagni e a lavorare come parte di una squadra.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction					Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL					
WD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	<60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	<60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,3 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●





WD 1005



WD1501



WD1506

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction					Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL					
WD1505		652 cm	555 cm	277 cm	1 - 8	58	60,8 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	wood							
WD1501	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	wood							
WD1506		821 cm	811 cm	277 cm	1 - 8	90	94,5 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	wood							



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants	
WD1434		215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,2 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-		
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-		
WD1504		440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-		
WD1502		247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-		



WD1408



WD1406



WD1404



WD1405



WD1438



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels variants					
											steel	inox	wood	HDPE	HPL				
WD1408		365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-							
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-							
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-							
WD1405		328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-							
WD1438		474 cm	328 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-							



WD1409



WD1410

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels variants	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	37,9 m²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-			
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	40,7 m²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-			



WD1449



WD1412



WD1411



WD1454




WD1413



WD1450


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants	
											steel	inox	wood	HPL
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,1 m ²	210 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	44,9 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	wood	● ● ● ● ●



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction					Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL					
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	wood							
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	46,5 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	wood							
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m ²	200 cm	-	150 cm	-	-	wood							
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	wood							



WD1415



WD1414



WD1433

News: Le navi!



WD1581



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction					Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL					
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	24,7 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,1 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,5 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1580	●	1280 cm	735 cm	486 cm	3 - 14	82	96,9 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1581	●	1097 cm	424 cm	486 cm	3 - 14	52	69,4 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
WD1418-1	●	1575 cm	782 cm	486 cm	3 - 14	120	128,7 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●



LudoVico



WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction steel inox wood	Panels variants HDPE HPL
WD1430		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- -	-
WD1431		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m ²	110 cm	-	-	- -	-
WD1432		154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- -	-
WD1550		386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m ²	90 cm	90 cm	90, 120 cm	- -	-
WD1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	- -	-
WD1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	- -	-

Caratteristiche serie WOODEN



Pali in legno



Ancoraggi zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in policarbonato (PC)



elementi in Inox



Guide in acciaio inox



Agganci resistenti



Corde con anima di acciaio



T o p protetti



Tunnel in PP



Scivoli e Tunnel in PE

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C11E HDPE - multicolour
- C9 HPL - wood pattern



Pedane:

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Ancoraggio

- Superficie
- Profondità

solo.

Divertimento per i piccoli!

La libertà di muoversi sviluppa la naturale creatività del bambino, lo incoraggia a fare esperimenti e scatena il desiderio di cooperare con gli altri bambini. La ricchezza dei colori, degli elementi manuali e sonori, insieme ai pannelli didattici stimolano in modo completo i sensi e lo sviluppo intellettuale del bambino.

La serie SOLO è un paradiso per bambini governato da sabbia, acqua e movimento e soprattutto dal SOLE!



0820



0810



0825



0811



0812



0813


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●●●	●●●●●●
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●
0813	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●



0824



0840



0821



0822



0841



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-



0830




WD1441




Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide height (B)	Slide length (C)	Platform height (D)	Construction		Panels variants	
												steel	inox	wood	HPL
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	● ● ● ●
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m ²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m ²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	● ● ● ●
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	88 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	26,8 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



Sistema
modulare!




0801-1



0802-1

Svariate possibili composizioni

Svariate possibili composizioni



0800




WD1416


WD1482

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●


Sistema
modulare!



WD1458



WD1429



Svariate possibili composizioni



Svariate possibili composizioni



WD1457-1



WD1455



WD1456

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	-
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	-



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	-



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563




WD1564



WD1565

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	● ● ● ●



0122



0120



0121



0806-1




0808-1



0809




0804



0685

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●
0121	●	80 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,8 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-






1760

1761

1762

1763

1770



1771



1772



1720



1722



1721

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
1760		81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m ²	< 60 cm			-	   	-
1761		81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm			-	   	-
1762		81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0m ²	< 60 cm			-	   	-
1763		91 cm	22 cm	143 cm	1 - 8	2	10,5 m ²	< 60 cm			-	   	-
1770		81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm			-	   	-
1771		130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm			-	   	-
1772		137 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	12,5 m ²	< 60 cm			-	   	-
1720		240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm			-	   	-
1721		349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	80 cm			-	   	-
1722		263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm			-	   	-



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WP2801	●	101 cm	19 cm	-	1 - 12	4	10,9 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2804	●	101 cm	19 cm	-	1 - 12	4	10,9 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2802	●	151 cm	19 cm	-	1 - 12	6	12,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2805	●	151 cm	19 cm	-	1 - 12	6	12,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2807	●	61 cm	61 cm	-	1 - 12	5	11,1 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2808	●	121 cm	61 cm	-	1 - 12	7	13,3 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2803	●	201 cm	19 cm	-	1 - 12	8	14,0 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2806	●	201 cm	19 cm	-	1 - 12	8	14,1 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-



0816



0817



0823

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	12,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0823	●	395 cm	100 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m ²	90 cm	-	●	-	-	-

Caratteristiche Serie SOLO:



Strutture in acciaio inox



Elementi in acciaio zincato



Parti in legno



ancoraggi zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in policarbonato (PC)



Scivoli inox



Connessioni direzionali



Corde con anima in acciaio



TOP dei pali protetti



Tunnel PP

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

● C11E HDPE - multicolour

● C12E HDPE - grey/black

● HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000

● HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000

● HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024

● HDPE RAL8024 / ● HPL wood pattern



Pali:

● Acciaio inox

● Trattamento

Galvanico



Pedane:

- HEXA HPL

- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio Inoxl

- Fibra di vetro



Ancoraggio:

- Superficie

- Profondità

minisweet

Mondo a colori per i piccoli

La serie MINISWEET è costituita da attrezzature da gioco progettate per i bambini più piccoli e in età prescolare. Case accattivanti, tunnel e scivoli ideali per divertirsi insieme. È anche il luogo in cui il bambino impara i principi del funzionamento di un gruppo e perfeziona le sue capacità linguistiche. I giochi Minisweet incoraggiano i bambini a fare esercizio fisico e favoriscono lo sviluppo delle principali attitudini alla mobilità. Permettono a ogni bambino di divertirsi in modo gioioso e spensierato.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0106-1C1		315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,3 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	  -	   
0100C1		100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	13,9 m ²	< 60 cm	-	12 cm	  -	   
0103C1		255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	22,9 m ²	< 60 cm	-	12 cm	  -	   
0101-1C1		160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,4 m ²	< 60 cm	-	12 cm	  -	   



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL			
0108-2C2		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	24,9 m²	< 60 cm	-	-			-					
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	17,7 m²	< 60 cm	-	12 cm			-					
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	25,8 m²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-					
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	18,1 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm			-					
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	32,9 m²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-					
0104C9		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	17,9 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-					





0110



0111



0112



0114



0113

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	steel	inox	wood	HDPE	Panels	HPL
0110		260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	26,8 m ²	< 60 cm	59, 90 cm	59, 90 cm				-			
0111		255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,7 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm				-			
0112		260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,1 m ²	< 60 cm	90 cm	59, 90 cm				-			
0113		410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	27	30,5 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm				-			
0114		335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	34,9 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm				-			

Caratteristiche della serie MINISWEET:



Pali in acciaio inox



Parti con trattamenti zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Parti in policarbonato (PC)



Scivoli Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima acciaio



Protezione ai top dei pali



Tunnel PP

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

C1 HPL - RAL6000

C2 HPL - RAL3000

C11E HDPE - multicolour

C3 HPL - RAL5024

C9 HPL - wood pattern



Pali:

Acciaio verniciato RAL 7040 - HEXA HPL

Acciaio Inox



Pedane:

- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio inox

- Fibra di vetro



Ancoraggi:

- Superficie

- profondo

steel!

SET di Torre Classica

La serie STEEL è composta da strutture classiche che offrono un divertimento illimitato ai bambini più grandi. I set di attrezzature di questa serie possono essere adattati alle esigenze dei bimbi e allo spazio disponibile. Le file di torri collegate da vari elementi mobili sono un ottimo terreno di allenamento per la coordinazione motoria. Permettono a un gruppo numeroso di bimbi di giocare insieme contemporaneamente, il che aiuta a stabilire relazioni e insegna il lavoro di squadra e la sana competizione.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Product code		lunghezza	Prof.	Aitezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m²	180 cm	120 cm	120 cm		-	-		
0814C9		100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m²	< 60 cm	-	10 cm		-	-		
0815-2C9		175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m²	< 60 cm	-	10 cm		-	-		
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m²	120 cm	120 cm	120 cm		-	-		
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m²	90 cm	90 cm	90 cm		-	-		



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	steel	inox	wood	HDPE	Panels	HPL
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-		●	●	●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-		●	●	●
0203-1C1	-	361 cm	345 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-		●	●	●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-		●	●	●
0213C2	-	400 cm	330 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-		●	●	●
0207C2	-	470 cm	440 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-		●	●	●
0208C3	-	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m ²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-		●	●	●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-		●	●	●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m ²	210 cm	-	120 cm	●	-	-		●	●	●



0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0211-1C3		1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	steel - -	HDPE HPL
0214C3	-	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	steel - -	HDPE HPL
0210-1C3		980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m²	180 cm	90, 150, 180 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	steel - -	HDPE HPL

Caratteristiche della Serie STEEL:



Pali e elementi in acciaio zincato



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



elementi acciaio Inox



Guide in acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



Pali protetti ai TOP



Tunnel PP

Colori e materiali* :



Colori (pannelli):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multicolour



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wood pattern



Pedane:



- HEXA HPL



- HEXA plywood



Scivoli:



- Acciaio Inox



- Fibra di vetro



Ancoraggi:



- Superficie



- Profondo



Case UNICHE

La serie CROOC si caratterizza con design unici e bellissimi, colori vivaci e set da gioco a più torri che permettono a gruppi numerosi di divertirsi insieme. Le case delle fiabe incoraggiano i bambini a impegnarsi in attività di gioco di ruolo con i loro compagni. Piattaforme di fusione di elementi, scale, pareti di arrampicata e scivoli di diversi livelli di difficoltà stimolano in modo completo il corretto sviluppo motorio di ogni bambino. Questa serie garantisce che l'energia del bambino sia utilizzata al meglio.



0305



0310



0306



0300S1



0303



0304



0300

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0305	● 324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	- ● - -	● ●
0310	- 201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	● ● - -	● ●
0306	● 400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	- ● - -	● ●
0300S1	● 450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,1 m ²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	- ● - -	● ●
0303	● 419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	- ● - -	● ●
0304	- 258 cm	254 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	- ● - -	● ●
0300	● 630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,2 m ²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	- ● - -	● ●



0301S1



0301

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0301S1		775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	69,6 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-   -	 
0301		965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	75,6 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-   -	 



0302



0302S1

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
0302		1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,6 m²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 
0302S1		1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	101,2 m²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 

*Height of tube slides.







Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0330	1492 cm	672 cm	616 cm	5 - 14	110	101,3 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-	HPL

Caratteristiche della Serie CROOC:



Strutture e elementi in acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli e pedane in policarbonato (PC)



Scivoli in acciaio Inox



Guide in acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



P a l i i protetti al top

Colori e materiali*:



ColorC (pannelli):

- CSH HPL - multicolour
- C9 HPL - wood pattern



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- Acciaio zincato
- PE




Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo



Arrampicarsi, strisciare e tirarsi su

La serie CLIMBOO comprende SET che sviluppano la forma fisica e il sincronismo dei bambini più grandi, aumentando la loro fiducia nelle proprie capacità. Diverse scale e pareti di arrampicata con diversi livelli di difficoltà rafforzano i muscoli e insegnano al bambino a concentrarsi e a mantenere l'equilibrio. Questa serie è il luogo perfetto per organizzare giochi competitivi in cui le emozionanti sfide fisiche sono abbinate alla massima sicurezza e l'equilibrio.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	●	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	●	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1459



WD1462

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants		
										steel	inox	wood	ropes
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m²	190 cm	-	-	-	●	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m²	220 cm	-	-	-	●	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m²	99 cm	-	-	-	●	● ● ● ●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m²	< 60 cm	-	-	-	●	● ●
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m²	220 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



WD1461



WD1463

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
WD1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	120, 150 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●

**Sistema
modulare!**




0411



0410



0409



0499



0404-1



0401



0402




0403




0405-1



0406



0407



0408

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,7 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	133 cm	180 cm	40 cm	3 - 14	4	18,9 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	●	-	-	-	● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	●	-	-	-	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	●	-	-	-	-
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	●	-	-	-	-



1750



1714



1716



Product code		Lungherzza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	●	●	-	-	-
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● / -	●
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●

0412




0413-1




0414-1




Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants	
											HDPE / HPL	ropes
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm	 - -	 /     	-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,9 m ²	< 60 cm	35 cm	 - -	    	   
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	57,0 m ²	< 60 cm	35 cm	 - -	    	   




0419-1



0418-1



0417-1




0416-1



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction				Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes	
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	44	78,5 m²	100 cm	-		-	-	-		
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	14	34,8 m²	99 cm	-		-	-	-		
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	30,8 m²	99 cm	-		-	-	-		
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	4	17,8 m²	70 cm	-		-	-	-		





Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants
0420	-	2439 cm	309 cm	391 cm	5 - 14	1	87,9 m ²	175 cm	98 cm	 -  - 	-
0421	-	2417 cm	298 cm	394 cm	5 - 14	2	139,5 m ²	175 cm	98 cm	 -  - 	-
0415	-	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m ²	140 cm	59 cm	 -  - 	-

Caratteristiche della serie CLIMBOO:

-  Strutture e elementi in acciaio Inox
-  Pali ed elementi zincati
-  Strutture in legno
-  ancoraggi zincati
-  Pedane HPL HEXA
-  HDPE Pannelli HDPE
-  Connessioni durevoli
-  Corde con anima in acciaio
-  P a l i protetti ai TOP
-  Tunnel PP

Colori e Materiali*:

-  Colori (pannelli):
-  Colori (corde):
-  Pedane:
-  Ancoraggi
-  C1 HPL - RAL6000
-  C2 HPL - RAL3000
-  C11E HDPE - multicolour
-  L5 - Blu
-  L7 - Rosso
-  - HEXA HPL
-  - Superficie
-  C3 HPL - RAL5024
-  C9 HPL - wood pattern
-  L6 - Nero
-  L8 - beige
-  - HEXA plywood
-  - Profondo


netti*x*

Corde, scale, trottole

La serie NETTIX comprende attrezzature moderne sotto forma di scale e passaggi di corda, che costituiscono una combinazione di divertimento spensierato e psicomotricità. L'arrampicata su corda stimola il senso dell'equilibrio, rafforza i muscoli e migliora la destrezza del bambino. Inoltre, li incoraggia a competere tra loro. NETTIX è un'avventura creativa tra le corde, dove i confini sono stabiliti solo dall'immaginazione dei bimbi.



1632



1638



1601



1602



1603



1604

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m²	200 cm	●	-	-	●●●●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m²	100 cm	●	-	-	●●●●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m²	200 cm	●	-	-	●●●●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m²	100 cm	●	-	-	●●●●



1609



1635



1630



1610



1636



1631



1633




1634



1637

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	43,6 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	23,7 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	39,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,8 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1640



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	224 cm	4 - 14	44	112,0 m²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Caratteristiche della serie NETTIX:



Pali acciaio zincato



Strutture acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Corde con anima in acciaio



Sistemi rotanti



Connessioni Durevoli



Catene in acciaio Inox



Pali protetti

Scelte di Colori e Materiali



Colori delle corde:



L5 - blu



L7 - rosso



L6 - nero



L8 - beige

spring

Dondolare e oscillare

La serie SPRING è pura energia su molle. Soddisfa il bisogno naturale del bambino di dondolarsi spensieratamente. Veicoli colorati e animali allegri incoraggiano i bambini a saltare con energia e a ondeggiare al ritmo dei movimenti del corpo. I cavalieri a molla, tanto amati dai bimbi, consentono un divertimento gioioso con benefici allo sviluppo armonico con controllo della motricità.

New!



0608-2



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603




0604-1

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,7 m ²	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



0606



0623




0616



0609



0615-1



0607-1



0622



0633

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m ²	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-



0632



0631



0630

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m²	< 60 cm		-



0600-1



0601-1



0613-1



0611-1



0626



0610



0670



0660




0671

Molle con legno di ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m ²	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m ²	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m ²	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m ²	< 60 cm		-
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m ²	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m ²	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	13,6 m ²	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	46 cm	3 - 12	23	45,4 m²	< 60 cm		-




0612-1



0681



0617-1




0621-1




0619



0624



0625



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
0621-1		150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 14	2	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 14	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Caratteristiche della Serie SPRING:



Pannelli
HDPE



Strutture
acciaio Inox



Molle in
ACCIAIO



Pedane
HPL HEXA

Scelte Colori e Materiali:



Colori dei pannelli

 C11E HDPE - multicolour

 C12E HDPE - grigio/nero



Ancoraggi:

- Superficie

- Profondo

swing

Dondolarsi con allegria!

La serie SWING comprende attrezzature classiche amate dai bambini più piccoli e più grandi.

Include giochi per dondolarsi classici, molto amati dai bambini più piccoli e più grandi.

Il movimento ritmico dell'altalena risulta un efficace esercizio di bilanciamento del corpo che ha un effetto positivo sullo sviluppo del sistema muscolare e nervoso.



ST0513



ST0522



ST0524



ST0525

New!



WD1425



ST0500



ST0528

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Seats	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m ²	105 cm	●	●	-	●●●●	-
ST0522	-	240 cm	39 cm	80 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	●●●●	-
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	●●●●	-
ST0525	-	375 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	12,9 m ²	99 cm	●	●	-	●●●●	-
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	10,5 m ²	99 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	10,2 m ²	99 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
ST0528	-	181 cm	109 cm	130 cm	5 - 12	2	17,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	●



New!



ST0529



ST0530



ST0531

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0529		244 cm	88 cm	75 cm	5 - 12	2	19,2 m ²	78 cm		-	-	
ST0530		264 cm	102 cm	106 cm	3 - 12	2	20,8 m ²	99 cm		-	-	
ST0531		218 cm	138 cm	133 cm	3 - 12	1	20,7 m ²	< 60 cm		-	-	



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ●
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ●
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ●



ST1421



ST1422



ST1491

**Sistema
modulare!**

**Disponibili in molte altre
configurazioni**



ST0520



ST1424

Seggiolini a scelta



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ●
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ●
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ●
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ●
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ●



ST1492



ST1497



ST1494

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST1423		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm			-	
ST1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm			-	
ST1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm			-	
ST1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm			-	

Sistema
modulare!



WD1422-1



WD0520



WD1491



WD1424-1



WD1421-1

Disponibili in molte altre
configurazioni

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm	-	-	wood	
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	wood	



WD1423-1



WD1492



WD1494

Seggiolini a scelta:



WD1497

Serie in legno ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
WD1423-1		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	wood	
WD1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	wood	



ST0515



ST0516

Seggiolini a scelta:

R2

R5



ST0517

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0515	-	640 cm	610 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	645 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m²	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	337 cm	238 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m²	145 cm	●	-	-	



ST0509



ST0518



ST0519



ST0521

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m²	130 cm		-	-	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m²	< 60 cm		-	-	
ST0519	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m²	130 cm		-	-	
ST0521	-	485 cm	306 cm	269 cm	3 - 14	4	13,5 m²	130 cm		-	-	

Caratteristiche della Serie SWING:



Strutture in Acciaio Inox



Pali ed elementi zincati



Pali in legno



Ancoraggi galvanici



Catene acciaio Inox



Sedili CERTIFICATI



Connessioni durevoli



P a l i protetti



Corde con anima in acciaio

Scelte Colori e materiali:



Colori (parti):

C1 - RAL6029

C4 - RAL1023

C12 - RAL7040

C8 - NCS-S-1060-G-60Y

Ci - Acciaio Inox

C2 - RAL3020

C6 - RAL2009

C13 - RAL9005

C3 - RAL5015



Pali:

Verniciato

Inox

Legno trattato



Ancoraggi

- Superficie

hoop

Gira, gira!

La serie HOOP si compone di giostre e spinner che guidano il mondo dei bambini divertenti.

La presentiamo con giostre e trottole rotanti.

Allo stesso tempo è una fonte di sensazioni eccitanti.

Per i più grandi, diviene il luogo preferito di divertimento in compagnia.

Le giostre colorate incoraggiano i più piccoli e i più grandi a divertirsi insieme.



0703-1

New!



0726



0728

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m ²	73 cm	-		-	-	
0726		175 cm	175 cm	92 cm	3 - 12	2	26,0 m ²	92 cm	-		-	-	
0728		219 cm	219 cm	89 cm	3 - 12	6	30,1 m ²	89 cm	-		-	-	




0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

giostre della Serie legno ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	< 60 cm	-		-	-	   
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	73 cm	-		-	-	   
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m ²	71 cm	-		-	-	   
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m ²	68 cm	-		-	-	   



0710



0700-1



0701-1



0712



0713

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	< 60 cm	-		-	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,6 m ²	< 60 cm		-	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,6 m ²	< 60 cm		-	-	-	-
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	< 60 cm	-		-		-
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-		-		-



0711

0714

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	●	-	-	-	-
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,4 m ²	99 cm	●	-	-	-	●

Caratteristiche della serie HOOP:



Struttura in acciai Inox



Pipi ed elementi zincati



Pedane HPL



Pannelli HPL



Pannelli HDPE



Sistemi rotanti



Sistemi mobili

Colori e materiali*:



Ancoraggi:

- Superficie

- Profondo



Robinia



Direzione: natura!

La serie ROBINIA si avvale di attrezzature per parchi giochi realizzate con materie prime naturali: il legno di Robinia acacia, il più resistente in Europa.

Questo legno risulta di un colore naturale e brillante, ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, non necessita di impregnazione e si ancora direttamente nel terreno.

La serie Robinia, unica nel suo genere, risulta essere una proposta completa per consentire la creazione di un'offerta con tutti i tipi di attrezzature per parchi giochi: dai set di torri con molti elementi di arrampicata, passando ai giochi a molla, giostre e altalene, fino alle piccole architetture.



RB1203



RB1334



RB1201



RB1202

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	24,8 m ²	< 60 cm
RB1334	-	130 cm	130 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	17,4 m ²	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	19,9 m ²	< 60 cm



RB1207




RB1205



RB1206

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1207		580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	43,9 m ²	90 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	25,7 m ²	90 cm
RB1206	-	335 cm	350 cm	315 cm	2+	9	29,1 m ²	90 cm





RB1241



RB1243




RB1244



RB1242



RB1245



RB1246



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,7 m ²	< 60 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	17,4 m ²	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	17,4 m ²	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	31,7 m ²	90 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	28,5 m ²	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	51,8 m ²	90 cm





RB1251

RB1252

RB1253

RB1259

RB1254

RB1258


RB1255

RB1256

RB1257

RB1260

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,8 m ²	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	11,5 m ²	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	3+	3	14,1 m ²	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
RB1258	-	280 cm	20 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,2 m ²	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	70 cm	3+	11	25,6 m ²	65 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	70 cm	3+	16	34,0 m ²	63 cm
RB1260	-	255 cm	150 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm



RB1264




RB1265



RB1266



RB1267




RB1263



Product code		Altezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1264	-	200 cm	100 cm	160 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
RB1265	-	270 cm	170 cm	160 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
RB1266	-	180 cm	85 cm	140 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,2 m ²	190 cm
RB1263	-	330 cm	125 cm	99 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm



RB1262



RB1271



RB1272



RB1278



RB1279

Tutti i percorsi
sono
personalizzabili



RB1274



RB1270



RB1273


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1262	-	220 cm	130 cm	240 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
RB1271	-	260 cm	50 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
RB1272	-	380 cm	60 cm	160 cm	3+	7	21,4 m ²	< 60 cm
RB1278	-	225 cm	70 cm	30 cm	3+	5	17,0 m ²	< 60 cm
RB1279	-	230 cm	140 cm	99 cm	2+	3	21,1 m ²	99 cm
RB1274	-	340 cm	210 cm	120 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
RB1270	-	130 cm	120 cm	95 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
RB1273	-	480 cm	290 cm	180 cm	3+	11	31,2 m ²	90 cm



RB1283




RB1284



RB1280

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	28,9 m ²	110 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	17,0 m ²	204 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	43,8 m ²	85 cm



RB1383



RB1282



RB1285



RB1275



RB1277



RB1276



RB1310

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	95,0 m ²	200 cm
RB1282	-	360 cm	50 cm	230 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
RB1285	-	190 cm	95 cm	180 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm
RB1275	-	325 cm	260 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
RB1277	-	240 cm	240 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm
RB1276	-	200 cm	195 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
RB1310	-	300 cm	250 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm



RB1319



RB1281



RB1312



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,2 m ²	200 cm
RB1281		345 cm	330 cm	120 cm	3+	8	31,3 m ²	114 cm
RB1312	-	460 cm	455 cm	240 cm	5+	22	53,4 m ²	240 cm



RB1291



RB1295



Product number		Lunghezza	Prof.	Altezza (A)	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide height (B)	Slide length (C)	Platform height (D)
RB1291	-	215 cm	110 cm	185 cm	2+	3	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	265 cm	110 cm	210 cm	2+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	310 cm	110 cm	240 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	360 cm	110 cm	270 cm	4+	3	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	205 cm	110 cm	180 cm	2+	3	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	250 cm	110 cm	210 cm	2+	3	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	290 cm	110 cm	240 cm	2+	3	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	335 cm	110 cm	270 cm	3+	3	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	375 cm	110 cm	300 cm	3+	3	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1347



RB1332

Sistema
modulare!



RB1333




RB1331



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	90 cm
RB1332	●	230 cm	155 cm	180 cm	2+	11	20,8 m ²	< 60 cm
RB1333	●	565 cm	565 cm	210 cm	1+	52	70,7 m ²	< 60 cm
RB1331	-	200 cm	200 cm	25 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm




RB1340



RB1341



RB1342



RB1344



RB1343



RB1346



RB1345

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1340	●	130 cm	50 cm	110 cm	1+	2	13,0 m ²	< 60 cm
RB1341	●	160 cm	35 cm	150 cm	1+	2	13,4 m ²	< 60 cm
RB1342	●	130 cm	20 cm	140 cm	1+	2	12,2 m ²	< 60 cm
RB1344	●	325 cm	325 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,0 m ²	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,2 m ²	< 60 cm
RB1345	●	40 cm	25 cm	100 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm



RB1363



RB1361



RB1362



RB1364



RB1369



RB1365

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1361	-	80 cm	40 cm	90 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
RB1362	-	85 cm	40 cm	90 cm	1+	1	11,4 m ²	< 60 cm
RB1363	-	90 cm	40 cm	90 cm	1+	1	11,0 m ²	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,2 m ²	< 60 cm
RB1369		100 cm	100 cm	50 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm
RB1365	-	330 cm	25 cm	60 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm






RB1372



RB1373



RB1375

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1372	-	120 cm	120 cm	75 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	70 cm	3+	8	23,8 m ²	68 cm
RB1375	-	265 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm

Serie Robinia



RB1351



RB1352



RB1422



RB1491



RB1424

Sistema
modulare!



RB1421

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1351	-	330 cm	75 cm	99 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
RB1352	-	420 cm	75 cm	99 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
RB1422	-	210 cm	370 cm	240 cm	1+ / 3+	2	21,5 m ²	130 cm
RB1491	-	210 cm	560 cm	240 cm	1+ / 3+	3	35,2 m ²	130 cm
RB1424	-	210 cm	670 cm	240 cm	1+ / 3+	4	42,5 m ²	130 cm
RB1421	-	210 cm	260 cm	240 cm	1+ / 3+	1	13,0 m ²	130 cm

**Sistema
modulare!**



RB1423



RB1492



RB1494



RB1497



RB0520



RB0517



RB0513

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1423	●	210 cm	330 cm	240 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
RB1492	●	210 cm	520 cm	240 cm	1+ / 3+	8	31,8 m ²	130 cm
RB1494	●	210 cm	630 cm	240 cm	1+ / 3+	9	40,3 m ²	130 cm
RB1497	●	210 cm	590 cm	240 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm



RB0510

**Sistema
modulare!**

Seggiolini a scelta:



RB0511



RB0512

**Disponibili in molte altre
configurazioni**

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+ / 3+	1	11,4 m ²	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+ / 3+	2	21,5 m ²	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+ / 3+	3	31,0 m ²	99 cm



RB0515



RB0521-1



Lunghezza
disponibile:
20 m, 30 m, 40 m

RB1385



Lunghezza
disponibile:
20 m, 30 m, 40 m

RB1386

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+ / 3+	5	46,5 m ²	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,5 m ²	130 cm
RB1385	-	2460 cm	340 cm	400 cm	5+	1	83,8 m ²	175 cm
RB1386	-	2430 cm	300 cm	400 cm	5+	2	138,7 m ²	175 cm



RB1350



RB1349



RB1348



RB1399



RB1395



RB1392



RB1391

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1350	-	200 cm	100 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	230 cm	220 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1399	-	56 cm	15 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1395	-	40 cm	30 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	45 cm	45 cm	-	-	-	-
RB1391	-	165 cm	70 cm	80 cm	-	-	-	-



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	-	-	-	-
RB1396	-	180 cm	15 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	135 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	170 cm	20 cm	100 cm	-	-	-	-

Caratteristiche della Serie ROBINIA:

-  Strutture in legno di Robinia
-  Parti in acciaio Inox
-  Pannelli HPL
-  Scivoli in acciaio Inox
-  Corde con anima in acciaio


jumpoo

Un salto verso il cielo!


Saltare sui tappeti elastici rappresenta un grande divertimento, ma anche allenamento motorio! Permette di migliorare i muscoli, la forma fisica e la coordinazione.

I nostri trampolini sono disponibili in vari colori e grazie alla speciale struttura degli elementi, in qualsiasi combinazione di forme.


Nuova serie!




2222




2211



2212



2213




2214

Sistema modulare!



2221



2220



2223



2224

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Safety zone	Free-fall height	Colour variants
2222	-	600 cm	375 cm	-	4 - 15	44,9 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	18,3 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2214	●	250 cm	150 cm	-	4 - 15	18,3 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	30,6 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	28,4 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2223	-	743 cm	322 cm	-	4 - 15	44,2 m ²	90 cm	●●●●●●●●
2224	-	900 cm	674 cm	-	4 - 15	78,0 m ²	90 cm	●●●●●●●●

Caratteristiche della serie JUMPOO



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Superficie: gomma colorata



Lamelle in PA antiscivolo



LudoVico

fitness

Nuova
serie!



1103-1



1106



1101



1108



1104-1



1105-1



1107-1



1102

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
1106	●	134 cm	63 cm	141 cm	14+	140 kg	17,9 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
1101	●	101 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m²	99 cm	● ● ● ● ●	●	-
1102	●	93 cm	79 cm	199 cm	14+	140 kg	12,8 m²	99 cm	● ● ● ● ●	●	-
1103-1	●	159 cm	38 cm	132 cm	14+	140 kg	13,6 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
1104-1	●	77 cm	74 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
1105-1	●	93 cm	83 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
1107-1	●	101 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	14,7 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
1108	●	77 cm	66 cm	137 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-



1109



1110



1111-1

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
1109		85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m²	< 60 cm	  		-
1110		85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,0 m²	< 60 cm	  		-
1111-1		111 cm	49 cm	132 cm	14+	140 kg	13,2 m²	89 cm	  		-



1112



1113



1114



1115



1116-1



1117

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
1112		79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m ²	< 60 cm			-
1113		214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m ²	112 cm			-
1114		78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm			-
1115		167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m ²	< 60 cm			-
1116-1		188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	< 60 cm			-
1117		79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm			-



1139



1143



1145



1131



1138



1146



1151



1132



1140



1147



1152



1133



1141



1148



1153



1134



1142



1149



1154



1137



1144



1150



1156

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
1139	●	212 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm			-
1143	●	171 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	17,4 m ²	89 cm			-
1145	●	85 cm	67 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm			-
1131	●	220 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	17,2 m ²	99 cm			-
1138	●	124 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	< 60 cm			-
1146	●	86 cm	85 cm	139 cm	14+	140 kg	12,9 m ²	< 60 cm			-
1151	●	259 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	19,4 m ²	89 cm			-
1132	●	105 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	13,8 m ²	104 cm			-
1140	●	225 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm			-
1147	●	134 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,0 m ²	89 cm			-
1152	●	141 cm	88 cm	208 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	108 cm			-
1133	●	141 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	104 cm			-
1141	●	137 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	15,8 m ²	< 60 cm			-
1148	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,3 m ²	< 60 cm			-
1153	●	214 cm	185 cm	208 cm	14+	140 kg	21,6 m ²	112 cm			-
1134	●	100 cm	93 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	99 cm			-
1142	●	123 cm	78 cm	167 cm	14+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm			-
1149	●	214 cm	146 cm	174 cm	14+	140 kg	20,1 m ²	112 cm			-
1154	●	123 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	14,3 m ²	99 cm			-
1137	●	183 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,6 m ²	< 60 cm			-
1144	●	99 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	< 60 cm			-
1150	●	85 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	12,8 m ²	< 60 cm			-
1156	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	< 60 cm			-





RB1106



RB1113



RB1116

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm	-	-	●
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m²	112 cm	-	-	●
RB1116	●	188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m²	< 60 cm	-	-	●



RB1117



RB1112



RB1108



RB1114



RB1110



RB1109



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB1117	●	89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1112	●	85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1108	●	84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1114	●	78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1110	●	85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1109	●	89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m ²	< 60 cm	-	-	●

Caratteristiche della serie FITNESS:



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Strutture in legno di Robinia



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli in policarbonato (PC)



Connessioni durevoli



Pali protetti al TOP



Elementi mobili

Colour & material options*:



Colori (struttura in acciaio):

● C8 - NCS-S-1060-G-60Y

● C16 - RAL6013

● C18 - NCS-S 2040-B10G

● C12 - RAL7040

● C17 - RAL4008

● C1 - acciaio Inox



Pali:

● Acciaio verniciato ● Legno di Robinia

● Acciaio Inox



Ancoraggi:

- Superficie

- Profondo



LudoVico®

workout

sano come un pesce!

La serie WORKOUT da noi progettata per lo sviluppo, il mantenimento della forma e il ritorno a una buona condizione fisica. Strutture in acciaio e legno con numerose barre e condizioni per allenarsi usando il peso del proprio corpo.

Design moderno, materiali resistenti e vari colori, perfetti per creare un campo di sport contemporaneo.

nuova
serie!



2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
2324	●	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m ²	228 cm	● ● ● ● ●	●	-
2301	●	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	72 cm	● ● ● ● ●	●	-
2302	●	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m ²	112 cm	● ● ● ● ●	●	-
2303	●	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	112 cm	● ● ● ● ●	●	-
2304	●	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	127 cm	● ● ● ● ●	●	-
2305	●	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m ²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
2306	●	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m ²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2323



2325

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
2307	●	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m²	130 cm	● ● ● ● ●	●	-
2308	●	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m²	231 cm	● ● ● ● ●	●	-
2309	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m²	229 cm	● ● ● ● ●	●	-
2310	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m²	230 cm	● ● ● ● ●	●	-
2311	●	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m²	245 cm	● ● ● ● ●	●	-
2312	●	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m²	249 cm	● ● ● ● ●	●	-
2313	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m²	126 cm	● ● ● ● ●	●	-
2314	●	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m²	139 cm	● ● ● ● ●	●	-
2315	●	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m²	139 cm	● ● ● ● ●	●	-
2323	●	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m²	240 cm	● ● ● ● ●	●	-
2325	●	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m²	245 cm	● ● ● ● ●	●	-



2326



2328



2327




2399



2329

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
2326	●	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m²	228 cm	● ● ● ● ●	●	-
2327	●	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m²	228 cm	● ● ● ● ●	●	-
2328	●	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m²	245 cm	● ● ● ● ●	●	-
2329	●	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m²	249 cm	● ● ● ● ●	●	-
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-	● ● ● ● ●	●	-

Serie Workout



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB2301	●	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	72 cm	-	-	●
RB2302	●	75 cm	198 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m ²	112 cm	-	-	●
RB2303	●	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m ²	112 cm	-	-	●
RB2304	●	354 cm	19 cm	146 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	127 cm	-	-	●
RB2305	●	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2306	●	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2307	●	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m ²	130 cm	-	-	●
RB2308	●	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m ²	231 cm	-	-	●
RB2309	●	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m ²	229 cm	-	-	●
RB2310	●	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m ²	230 cm	-	-	●
RB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	126 cm	-	-	●
RB2311	●	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m ²	245 cm	-	-	●
RB2312	●	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m ²	249 cm	-	-	●



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB2314		241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	139 cm	-	-	
RB2315		242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	139 cm	-	-	
RB2323		358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m ²	230 cm	-	-	



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2399

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB2324	●	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m²	228 cm	-	-	●
RB2325	●	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m²	245 cm	-	-	●
RB2326	●	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m²	228 cm	-	-	●
RB2328	●	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m²	245 cm	-	-	●
RB2327	●	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m²	228 cm	-	-	●
RB2329	●	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m²	249 cm	-	-	●
RB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●

Caratteristiche della serie WORKOUT:



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Strutture in legno di Robinia



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli in policarbonato (PC)



Connessioni diurevoli



P a l i protetti

Colori e materiali*:



Colori (strutture in acciaio):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



C12 - RAL7040



C17 - RAL4008



Ci - Acciaio inox



Pali:



Acciaio verniciato



Acciaio inox



Legno di Robinia


-park-

Progetti per piccoli parchi

La serie PARK rappresenta il complemento necessario per un parco giochi a misura di bambino.

Panchine e tavoli confortevoli, cestini colorati, pannelli informativi e recinzioni: tutti questi elementi assicurano un comodo relax ai bimbi, ai loro genitori e a chi se ne prende cura.

Il design moderno ed esteticamente gradevole dell'arredo urbano si integra armoniosamente con le attrezzature del parco giochi.



0913



0923



0924



0925



0926



0911



0912



0900-2



0902-2

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm		-	-	-	-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	-		-		-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	-		-		-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm		-	-	-	-
0912	-	112 cm	50 cm	43 cm		-	-	-	-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	-	-			-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	-	-			-



0915

0914



0933



0934



0935



0905-1



0904

New!



0936



0938



0940



0909



0910

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	-	-	wood	steel	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	-	-	wood	steel	-
0933	-	45 cm	45 cm	85 cm	-	wood	-	steel	-
0934	-	45 cm	45 cm	85 cm	HDPE, HPL, wood	-	-	steel	-
0935	-	125 cm	36 cm	95 cm	-	-	-	steel	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	steel	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	steel	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	-	-	-	steel	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	-	-	-	steel	-
0940	-	94 cm	44 cm	25 cm	-	-	-	steel	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	HDPE, HPL, wood	-	-	steel	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	HDPE, HPL, wood	-	-	steel	-




WD1485



WD1484




WD1486




0920



0927



0928



0921-1



0922

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm			-	-	
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm			-	-	
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm			-	-	
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	-		-		-
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm		-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	-	-	-		-




WD1483



0906



0907



0908

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	-	-	-	●	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	-	-	-	●	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	-	-	-	●●	-

Caratteristiche della Serie PARK:



Strutture in acciaio zincato



Particolari in legno



Ancoraggi in acciaio zincato



Pannelli HDPE



Pannelli HPL

Scekte Colori e Materiali:



Colore (pannelli):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multicolour



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wood pattern



C12E HDPE - grey/black



Ancoraggi:

- Superficie



LudoVico®

Via Emilia Ponente, 479
49132 BOLOGNA
tel. 0514856599

auletpuntozero
ARREDI EDUCATIVI

Corso Europa, 32
66054 VASTO (CH)
tel. 0873364515

www.ludovico.it

www.auletpuntozero.it